Ваш помощник круглый год

www.ogorodnik.com
www.facebook.com/ogorodnik.magazine

ОГОРОДНИК

7-8'2021

Scan by Tetyanka_&TTT22

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021

Звонкие мелодии лета

коллекция

Огуречный бум

Немалиновая малина

Земляничные новости

Бюро добрых услуг

Создание живой красоты Dnipro-M

стр. 27

Нам 25 лет

4 820077 600011 07

Каталог для замовлень Осінь 2021

Інтерфлора

Тюльпан повний пізній Айс Крім Банана

УНІКАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

ЗНИЖКА 30%

Тюльпан Айс Крім Банана 11/12

71-490	1 уп.	1 шт.	~~149,00 грн~~	105,00 грн
72-490	1 уп.	3 шт.	~~359,00 грн~~	249,00 грн

ПОДАРУНОК
Тюльпан Кеш • 5 шт
крупні цибулини 12/+

Зробіть замовлення на суму від 500,00 грн та отримайте у подарунок упаковку цибулин тюльпана Дарвіна Кеш (5 шт.)

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

Детальні умови на сторінках каталогу

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЦИБУЛИН і САДЖАНЦІВ
interflora.com.ua

ЗАМОВЛЯЙТЕ БЕЗКОШТОВНИЙ КАТАЛОГ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ

(044) 363-03-00
(050) 363-03-00
(098) 363-03-03

В июле «Огороднику» — 25! Четверть века. Это целое поколение в жизни людей. И в жизни журнала — период весьма значительный. Думали ли мы, собравшись в апреле 1996 г., что будем праздновать столь знаменательную дату? Пожалуй, нам было не до этого. Жили мечтами о первом номере. Каким он должен быть, какие материалы могут заинтересовать читателя, какие темы должен освещать журнал? И был главный вопрос — кто будет нашим читателем. Мы создали виртуальный образ такого человека, которому адресовали все свои статьи, рассказывали, «когда сеять, когда жать». Можете представить, как мы были счастливы, когда в редакцию стали приходить письма. Тогда образ читателя из воображаемого стал понемногу превращаться во вполне реального человека, с его интересами, проблемами и потребностями. Стала зарождаться наша дружба.

Сегодня я счастлива от сознания того, скольких друзей подарил мне и всему коллективу редакции наш журнал, сколько людей стали общаться и подружились благодаря нашим публикациям и «Бюро добрых услуг». Значит, журнал не просто дает информацию, он стал частью вашей жизни. Благодарю всех, кто был и остается нашим читателем и подписчиком. Уверена, впереди у нас еще много замечательных открытий и плодотворной работы. С праздником всех нас!

Ольга КИРИЧИШИНА,
главный редактор

огородник

WWW.OGORODNIK.COM

WWW.FACEBOOK.COM/OGORODNIK.MAGAZIN







В номере:

Огород 6

Коллекция

ЗВОНКИЕ МЕЛОДИИ ЛЕТА 6

Опыт

ОГУРЕЧНЫЙ БУМ 10

ШИРЕ ЛУКОВЫЙ КРУГ 12

Что сеять будем?

РЕДИС — ОСЕННИЙ СЮРПРИЗ 14

Мы — с вами

ОСОБО ОПАСНАЯ ПОВИЛИКА 16

Технологии

КАЖДОМУ ОВОЩУ — СВОЙ ПОЛИВ 18

Сад 20

Актуально

ЗНОЙНЫЙ ИЮЛЬ 20

ЩЕДРЫЙ АВГУСТ 21

Опыт

НОВЫЕ УСЛОВИЯ — НОВЫЕ ПОДХОДЫ 22

Ягодник

НЕМАЛИНОВАЯ МАЛИНА 24

Реклама

СОЗДАНИЕ ЖИВОЙ КРАСОТЫ DNIPRO-M 27

Прибыльное дело

ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ НОВОСТИ 28

Дизайн усадьбы 30

Прогулка по саду

ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО НОВЫЕ КРАСКИ В САДУ НЕПРЕРЫВНОГО ЦВЕТЕНИЯ 30

Цветник

ТАКИЕ ВАЖНЫЕ ВТОРЫЕ РОЛИ, ИЛИ КОРОЛЕВСКАЯ СВИТА 34

Защита растений

ЛЕТО ТРЕВОГИ НАШЕЙ 37

Домострой 40

Прелести сезона

ВРЕМЯ ПИКНИКОВ 40

Заготовки

НЕ СОЛИМ, А СУШИМ 44

Вечерком

ЦВЕТУЩЕЕ ЛЕТО 46

Бюро добрых услуг 48

Scan by Tetyanka_&TTT22

Звонкие мелодии лета

Лето! Все вокруг цветет и радует душу. Жизнь бьет ключом и на моем небольшом участке. На пяти сотках стараюсь уместить все: томаты, перец, баклажаны, артишок, вигну, тыквы, базилик, рукколу, капусту кале, брокколи... Конечно, чтобы разные овощи благополучно уживались вместе и давали хороший урожай, мне пришлось много трудиться и обращаться за советом к коллегам-огородникам. Теперь и сама с удовольствием делюсь опытом.

Томатное многоголосье

Больше всего места на участке отвожу под томаты. Первые уроки томатного дела получила еще в детстве. Помню, вместе с бабушкой выращивала томаты сортов Тарасенко, Буденовка, Космонавт Волков... Но по-настоящему влюбилась в эту культуру позже, уже после окончания Харьковского техникума зеленого строительства. Как-то попала по работе на прекрасный, пышущий здоровьем участок с буйной зеленью и «ботаническим садом» из томатов. Хозяйка рассказала, что использует методы органического земледелия. Действительно, почва была похожа на пух. Вот тогда-то я загорелась желанием создать подобную красоту и на своем небольшом участке.

Прошли годы, и теперь я счастливая обладательница солидной коллекции томатов. Желтые, красные, розовые, коричневые, зеленые, биколоры... Грядки пестрят и переливаются всевозможными оттенками плодов. Люблю экспериментировать, каждый сезон выращиваю много новинок. Новые сорта покупаю или выменяваю у коллекционеров. Иногда подбираю сорта томатов, влюбляясь в их названия. Так у меня появилась «птичья» коллекция: **Пушистая голубая сойка, Чижик, Золотая канарейка, Снегирек, Синичка**... После испытания самые достойные сорта получают постоянную прописку в огороде.

В моем томатном хозяйстве много индетерминантных сортов. Они очень красивые, и у каждого сорта своя «изюминка». При этом есть одно «но». Высокорослые томаты требуют подвязки к опорам. Поэтому огородников при мысли об их выращивании часто охватывает ужас от того, что огород будет утыкан палками. Да и где эти палки брать? Я нашла решение: размещаю томатные кусты сдвоенными

Скорпион

рядами в шахматном порядке с двумя вертикальными столбами по бокам и одним горизонтальным. По возможности накрываю растения притеняющей сеткой или агроволокном либо сею рядом свеклу, салат, базилик, настурцию, календулу, бархатцы, которые в жару будут притенять корни томатов.

Сортами не нарадуюсь, один лучше другого. **Экзотика** — среднеранний урожайный сорт универсального назначения. В кисти формируется 9–11 красных плодов массой 70–90 г. Главное достоинство сорта — в жару листья не скручиваются.

Желтый Стаффер — среднеранний сорт. Растение мощное, с крупными листьями. Плоды толстостенные, с пустотами, как у перца, идеально подходят для фарширования.

Поражает урожайностью сорт **Orlov Yellow Giant**. Куст буквально усыпан увесистыми плодами. Мякоть в меру сочная, обладает гармоничным томатным вкусом.

Баклажан-помидор

Диво дивное — сорт **Лотарингская красавица**. При виде необыкновенно красивых сильноребристых плодов слова известной частушки сами слетают с губ: «Растяни меха, гармошка, эх, играй-наяривай!».

Желтые гребешки — среднеранний сорт украинской селекции. Плоды сердцевидные, гладкие, желто-оранжевые, мясистые, сладкие, очень вкусные, не склонны к растрескиванию. Сорт щедрый на урожай!

Гигант Зенза Семи (Италия) — среднеспелый сверхурожайный сорт, один из лучших в моей коллекции. Плоды округлые или сердцевидные, крупные, красные, ребристые у плодоножки, мясистые, малосемянные. Мякоть яркая, сладкая, очень вкусная. Одного плода достаточно, чтобы приготовить салат на всю семью. Сорт хорош для рынка!

Ни разу не подвел с урожайностью сорт **Аметистовая драгоценность.** Плоды плоскоокруглые, розовые с фиолетовыми плечиками, нежные и ароматные. Сорт устойчивый к температурным колебаниям и болезням.

Хорошо зарекомендовали себя сорта **Дагестанский, Дядя Степа, Желтый гигант Клода Брауна, Зеленая копия, Зубчатый, Сердце борова, Скорпион, Баклажан-помидор.**

Приятные воспоминания связаны с сортом **Грейпфрут**. Три года назад за этот томат я получила диплом победителя на празднике украинского помидора. Плоды — биколоры, в разрезе — желто-розовая радуга. Вкусные и очень красивые!

В числе самых любимых — очаровательный сорт **Валентинки**. Растение высотой 1,3–1,5 м. Плоды сердцевидные (отсюда и название), крупные, массой 150–300 г, красно-розовые, мясистые. Томаты очень вкусные в свежем виде, подходят для приготовления сока, соусов.

В последнее время открыла для себя много низкорослых сортов с плодами на любой вкус. Среди них — **Таяна, Бируница, Кечкемети 549, Кечкемети Юбилейный, Елисей, Лимончики, Перцевидный крепыш, Турбореактивный, Пасхальное яйцо, Хлебосольный, Волгоградский, Девичье сердечко, Ранет, Луч, Бархатные, Маруся, Днестровская сливка, Шоколадный зайчик.**

В особом почете — среднеранний сорт **Таяна**. Растение невысокое (40–50 см), с нарядными морковными листьями. Плоды ярко-красные, массой 100–150 г, вкусные. Сорт обладает устойчивостью к верхушечной гнили.

Турбореактивный — ультраранний высокоурожайный сорт. Плоды массой 60–90 г, вкусные, с легкой кислинкой. Сорт устойчивый к неблагоприятным погодным факторам, растение неприхотливо в выращивании.

Снегирек

Елисей — урожайный сорт, который плодоносит до заморозков. Плоды небольшие, лежкие. Сорт устойчивый к засухе. Отлично подходит для употребления в свежем виде и консервирования.

Образец надежности — сорт **Перцовка**. Плоды очень вкусные в свежем виде и вяленые.

Украшение любого салата — томаты **Клондайк**. Плоды массой 240 г, в разрезе напоминают цветы, обладают гармоничным вкусом. Растение неприхотливо в уходе, не требует подвязки и пасынкования.

Удивительные сорта — **Французский гроздевой, Розовый титан**.

Обожаю томаты черри. Они имеют экзотический вид, радуют урожаем при любой погоде, сладкие на вкус даже в конце сентября, когда ощутимо холодает. А еще томаты черри удобны в применении. Благодаря крошечному размеру плоды идеально подходят для заморозки. Очень красиво

смотрится замороженное ассорти из плодов черри разной окраски. Зимой добавляю их в яичницу, печеные овощи, овощные супы, пиццу. Всяческих похвал заслуживают сорта **Эй Фон Пхукет, Черри Бинг, Тайваньская королева, Маникюр, Красные китайские черри**.

С любимыми растениями не расстаюсь и в холодное время года. Например, комнатный сорт **Снегирек** зимой выращиваю на южном подоконнике, а летом выношу в сад. Летом томат буквально усыпан плодами, зимой их не так много, но свежие томаты к Рождеству всегда есть.

Еще один комнатный сорт — **Ай Шень Хуань Линь**. Плоды желтые, с тонкой кожицей, очень сладкие.

Подсказано жизнью

В начале марта высеваю семена на рассаду в пластиковые стаканчики (200 мл) — максимально по три семечка в одну емкость. Как только у растений сформируются две пары настоящих листьев, а стебель достигнет 10–12 см в высоту, пикирую сеянцы в посуду побольше.

Важный принцип в выращивании рассады — умеренный полив. Поливаю рассаду, когда поверхность почвы в емкости станет сухой. Слишком глубокое и обильное увлажнение почвы может привести к развитию болезней.

Сердце борова

Большое внимание уделяю закаливанию рассады. Начинаю закаливать растения примерно через 10 дней после пикировки, когда они хорошо приживутся. Ящики с рассадой переношу в полутень от деревьев и накрываю тонким агроволокном. Первый раз молодые растения оставляю на открытом воздухе около часа, затем с каждым днем время закаливания постепенно увеличиваю. Когда растения окрепнут, а температура ночью не будет опускаться ниже 10 °С, оставляю их на ночь под агроволокном и пленкой, а затем укрытия убираю вовсе.

Свежий воздух магически действует на растения. Рассада на короткое время перестает расти в высоту и начинает раздаваться в стороны. Листья увеличиваются, стебли становятся мощными. Закаленная рассада переносит любые катаклизмы погоды: и похолодания, и затяжные дожди.

В апреле рассаду в возрасте 50 дней высаживаю в парник. Чтобы защитить растения от заморозков, накрываю их плотным агроволокном.

Orlov Yellow Giant

Парник в огородном деле — первый помощник. Парников у меня уже несколько. В этом году соорудила еще один — не помещалась рассада. Брус, арматура, рулетка, пленка... Новый парник из подручных материалов вышел на славу! Теперь можно больше вырастить рассады, ранних овощей и продлить сезон свежей зелени.

Томаты отзывчивы на подкормку. При посадке в каждую лунку кладу немного ферментированного конского перегноя, а также добавляю доломитовую или фосфоритную муку. Иногда сверху поливаю настоем хмеля. Готовлю его так. Бочку на треть наполняю хмелем, заливаю водой, добавляю 1 стакан старого варенья и настаиваю в течение трех дней. В хмеле содержатся натуральные дрожжевые палочки, а от сахарозы с фруктозой хорошо развивается корень. Затем каждые 10 дней растения обрабатываю по листу многокомпонентным хелатным удобрением. Все кусты пасынкую, формирую в два–три стебля.

Бич томатов — фитофтора. Никогда не жду первых симптомов болезни, всегда работаю на опережение. Слежу за здоровьем листьев, обрываю те, которые соприкасаются с почвой. Соблюдаю севооборот. В конце августа по томатам сею горчицу. К этому моменту нижние листья и кисти томатов уже сняты, и горчица развивается прекрасно. На следующий год на месте томатов выращиваю тыквы, кабачки, огурцы, фасоль, а также многолетний аспарагус (спаржу). Томаты на прежнее место возвращаю через 4 года.

Многие удивляются: как на такой маленькой площади мне удается выращивать такое количество томатов. Открою секрет. Я высаживаю рассаду томатов не только на грядках, но и на клумбах, рядом с молодыми многолетниками, которые еще не успели разрастись. Получается два в одном: и площадь экономлю, и цветник выглядит очень необычно.

К тому же томатов не бывает много. Этот овощ — желанный ингредиент во многих заготовках. Черри замораживаю, из крупных мясистых плодов делаю заправку для борща, сливовидные плоды можно солить и вялить. В моей семье свежие салаты из томатов — основное блюдо в летний период. К овощам добавляю вареную зеленую чечевицу, домашний творог, куриное мясо, жареные баклажаны, зелень. Невероятно вкусно и полезно!

Люблю наблюдать и ухаживать за растениями, времени для этого не жалею. Так я накапливаю бесценный опыт, получаю удовольствие от общения с природой и, конечно же, вознаграждение — хороший урожай овощей.

Анна ВОЛКОВА,
г. Харьков

Здоровий урожай капусти

Капусту, як і інші овочеві культури, пошкоджують багато різних збудників хвороб і видів шкідників. Особливо це стосується пізньостиглих гібридів, у яких вегетаційний період 120 днів і більше.

Захист від шкідників. Якщо розсаду перед висадкою не обробляли препаратом **Актара®**, треба забезпечити захист від шкідників, як-от блішки, попелиця, капустяна муха. Для цього використовують інсектицид **Енжіо®**. Цей системно-контактний препарат має дві діючі речовини й унікальну препаративну форму — мікрокапсульовану суспензію. Завдяки цій формі препарат високоефективний у широкому діапазоні температур і гарантує подовжений захист. Ефективно захищає в період вегетації від гусені біланів, совок, попелиць і трипсів. Застосовують препарат при появі шкідника.

Для захисту від лускокрилих шкідників (капустяна міль, білани, совки) застосовують інсектицид **Проклейм®**. Це препарат природного походження, тому належить до групи малотоксичних для споживачів і корисної ентомофауни, а ще у нього короткий період очікування. **Проклейм®** — інсектицид кишкової дії. Гусениці, які живляться на рослині, поглинають препарат і протягом 1–4 годин втрачають рухливість і припиняють живитися. Повна загибель настає через 1–4 дні. **Проклейм®** ефективно працює проти гусениць будь-якого віку. Препарат бажано використовувати вранці, ввечері або в похмуру погоду в період масового відкладання яєць — початку виходу личинок.

Захист від хвороб. Після висадки розсади, особливо на загущених, перезволожених ділянках, капусту уражує пероноспороз. Під час дослідів високу ефективність продемонструвало застосування фунгіциду **Ридоміл® Голд**. Це системно-контактний двокомпонентний препарат, у якого потужна лікувальна і захисна дії. У період вегетації капусту часто уражує альтернаріоз. Для захисту від цієї хвороби європейські овочівники широко використовують фунгіцид **Скор®**. Цей системний препарат із сильною лікувальною дією дуже швидко поглинають рослини.

Останніми роками спостерігаються зміни клімату (великі перепади температури, літня спека, зливи), які надто сприяють розвитку бактеріозів на капусті. Для захисту від бактеріозів застосовують препарати на основі міді. Після внесення одного з цих препаратів для додаткового захисту від бактеріозів, а також від склеротинії використовують фунгіцид **Квадріс®**. Це системний препарат із потужною профілактичною дією і широким спектром. Обробку препаратом **Квадріс®** проводять також перед збиранням урожаю для покращення якості та тривалості зберігання капусти. Високу ефективність для поліпшення зберігання капусти показало застосування фунгіциду **Світч®** за 2–3 дні до зрізання головок.

Найкраще для всіх фунгіцидів профілактичне застосування, до появи симптомів розвитку хвороби або при перших її ознаках.

Щоб покращити укорінення розсади, підвищити стійкість рослин до несприятливих умов (посуха, приморозки, фітотоксичність від використання неякісних засобів захисту тощо), слід застосовувати біологічне добриво **Ізабіон®**.

На правах реклами

Огуречный бум

Принято считать, что огурец — очень капризная культура. Но если к агротехнике подойти грамотно, подобрать подходящие сорта и гибриды, а также окружить растения заботой и вниманием, можно получить хороший урожай и даже наладить конвейер выращивания любимых овощей. Свежесорванный, прямо с грядки, огурец практически круглый год — вовсе не фантазии.

Три волны

Выращиваю огурцы в несколько этапов. Первый раз высеваю семена огурца ранней весной. Огурец — растение теплолюбивое и будет хорошо расти лишь в теплой и влажной почве. Высеянные в холодную почву семена не только не прорастут, а погибнут. Чтобы защитить растения от возвратных заморозков и других неблагоприятных климатических факторов, я соорудил небольшую тепличку.

Первые огурцы — это всегда ответственно. Поэтому сорта и гибриды выбираю надежные и проверенные.

Засолочный — среднеспелый сорт (58–60 дней). Растение среднеплетистое. Плоды удлиненно-цилиндрические, длиной 10–12 см, массой 100–125 г, с крупными бугорками и светлыми полосками. Зеленцы подходят для употребления в свежем виде, а также для засолки и консервирования.

Зозуля F1 — раннеспелый гибрид (42–48 дней). Плоды цилиндрические, длиной 14–24 см, массой 160–300 г, слабобороздчатые с редкими крупными бугорками и явно выраженными продольными полосами. Мякоть плотная, сочная, сладковатая, с отличным вкусом, без горечи. Зеленцы обладают хорошим товарным видом, долго не желтеют.

Второй раз сею огурцы в середине июня. Для этого периода использую только ранние гибриды, устойчивые к мучнистой росе.

Засолочный супер F1 — ранний гибрид с женским типом цветения и стабильно высокой урожайностью. Плоды ровные, длиной 8–10 см, зеленые, не перерастают, без горечи.

Парижский корнишон — раннеспелый сорт (40–45 дней). Растение среднеплетистое. Плоды — мини-корнишоны, длиной 5–10 см, массой 60–80 г, крупнобугорчатые, с тонкой и нежной кожицей, без горечи. При консервировании и засолке зеленцы не меняют окраску.

Третий этап посева огурцов приходится на конец июля — начало августа. При теплой погоде огурцы дружно идут в рост. Для позднего посева выбираю теневыносливые гибриды огурцов, не требующие опыления пчелами, они более закаленные и урожайные. От полусамоопыляемых гибридов советую отказаться, поскольку активность пчел в сентябре — октябре почти нулевая.

Прекрасно себя зарекомендовал **Китайский холодостойкий F1** — среднеранний гибрид (50–55 дней). Плоды очень длинные, 30–50 см, темно-зеленые, с крупными бугорками и белыми шипами, массой до 150 г. Мякоть сочная и ароматная. Гибрид характеризуется повышенной выносливостью к неблагоприятным погодным условиям, высокой продуктивностью и отличным качеством плодов.

Семена предварительно замачиваю в соке алоэ или в слабом растворе марганцовки. Для подстраховки, чтобы точно знать, что семена хорошо проросли, высеваю их в стаканчики, а затем сеянцы пересаживаю в почву. Уход за поздними огурцами заключается в регулярных подкормках минеральными и органическими удобрениями, умеренном поливе и пасынковании. Подкармливаю растения удобрениями, содержащими

Для позднего посева выбираю теневыносливые сорта и гибриды огурца

магний, калий и азот. Стебли растений обязательно формирую на шпалере таким образом, чтобы они не зарастали, поскольку огурец любит свет и негативно реагирует на загущенность. Всегда удаляю побеги и листья ниже четвертого листа.

Урожай, полученный в сентябре, — это особая радость, возможность насладиться еще много раз витаминным салатом, приготовленным из свежих огурчиков и томатов с добавлением зелени. Поэтому осенние огурцы я не консервирую. С 40 растений удается собрать около 20 кг плодов. По вкусу осенние огурцы почти не отличаются от летних, разве что они чуть менее сладкие.

Scan by Tetyanka_&TTT22

Засолочный супер F1

Зимний вариант

Для выращивания огурцов с ноября требуется дополнительное освещение и обогрев, что делает производство внесезонной продукции более затратным. Поэтому декабрь и январь я использую для подготовки теплицы к новому сезону — обновляю почву, добавляю минеральные удобрения или древесную золу. Огурцы предпочитают плодородную и рыхлую почву. Можно приобрести готовый грунт или приготовить почвосмесь самостоятельно. Для этого смешиваю $^{2}/_{3}$ ведра огородной земли, 1 стакан мела, 2 стакана золы, 4 стакана перегноя или биогумуса и 1 стакан песка или вермикулита. Для одного растения требуется 5 л такой смеси.

Рассаду огурцов начинаю выращивать в январе на подоконниках. Семена высеваю в небольшие емкости. После появления третьего листочка сеянцы пикирую в емкость побольше. На дне делаю отверстия, чтобы излишняя влага не застаивалась, а стекала в поддон. Чтобы сеянцы не вытягивались и не полегали, им нужно хорошее освещение. Самый экономный вариант для досвечивания рассады — светодиодные светильники. Когда растения маленькие, досвечиваю их 12 ч в сутки, а по мере роста увеличиваю время досвечивания до 14 ч в сутки.

Через 3–4 недели, когда растения подрастут на 15–20 см, пересаживаю их в теплицу из поликарбоната. До цветения поливаю растения каждые 4–5 дней, а в фазу цветения и завязывания плодов — раз в два дня. Температуру в теплице поддерживаю на уровне 22 °С днем и 18 °С ночью. Также нужно обеспечить в теплице влажность воздуха 70–90%. Огурцу хватает периодического опрыскивания из пульверизатора, но можно использовать и специальные увлажнители. Даже в пасмурные дни теплицу регулярно проветриваю, поскольку высокая влажность приводит к развитию грибных заболеваний. Можно сделать форточки и время от времени их открывать. Правда, в зимние морозы такой способ не подходит — теряется много тепла. В этой ситуации мне помогает обычный вентилятор. Достаточно включать его два раза в сутки на 10–15 минут.

Высокопродуктивные сорта и гибриды огурца, знание биологических особенностей этой культуры и должное внимание — вот гарантия того, что вы всегда будете обеспечены свежими хрустящими и красивыми зеленцами.

Мстислав СТЕПАНЮК,
г. Чернигов



Шире луковый круг

В моей семье обожают лук, поэтому места для этой культуры на дачном участке не жалею. Первым делом оформляю грядки с традиционным репчатым луком. А вдоль дорожек и на клумбах выращиваю многолетние виды лука — батун и шнитт. По своей декоративности эти растения не уступают цветам — их оригинальные соцветия-шарики не только радуют яркими красками, но и источают тонкий аромат, привлекая пчел. Но самое главное — все виды лука полезны для здоровья.

В лучших традициях

Репчатый лук — незаменимый продукт в доме. Поэтому стараюсь вырастить его столько, чтобы хватило до нового урожая. В последние годы отдаю предпочтение красному луку — он красивый и вкусный. Благодаря слабоострому деликатному вкусу, приятному нерезкому запаху и интенсивной окраске сочных темно-красных чешуй он желанный ингредиент многих овощных салатов. Есть у меня и любимый сорт — **Ред Барон**.

Грядку с луком располагаю на хорошо освещенном участке в направлении с севера на юг. Лучшие предшественники — томаты, горох, тыквенные и зеленные культуры. На прежнее место лук можно высаживать через 3–4 года. Под перекопку вношу в почву компост, фосфорные и калийные удобрения (по 30 г/м^2).

Весной, когда почва достаточно прогреется (апрель–май) и установится стабильно теплая погода, лук-севок высаживаю на грядки. Очень важно это сделать вовремя, иначе вас ждет разочарование. Если почва недостаточно прогреется (до 12 °С), лук пойдет в стрелку, если опоздать с посадкой — будет медленно развиваться луковица.

Чтобы лук не стрелковался, посадочный материал замачиваю в растворе пищевой соды (1 ч ложку на 1 л воды) на несколько часов. Перед посадкой грядку поливаю 1%-ным раствором марганцовки. Сухие шейки у севка не обрезаю, хотя можно и обрезать — кому как нравится.

Ред Барон

ОПЫТ

Высаживаю луковицы строго донцем вниз на глубину 3–4 см. Расстояние между луковицами — 10 см, ширина междурядий — 20–25 см.

Грядки содержу в чистоте от сорняков, в сухую погоду хорошо поливаю, иногда мульчирую сухим навозом.

Ни одно растение так не отзывается на подкормку и рыхление, как лук. Корневая система у него небольшая, поэтому почва должна быть плодородной и рыхлой. Подкармливаю растения трижды. Стараюсь делать это в первую половину вегетации — так лук будет лучше храниться. Первый раз подкармливаю, когда перо отрастет на 5–6 см, второй — через 2 недели. Для подкормки использую мочевину (1 спичечный коробок удобрения на 10 л воды).

Через две недели провожу третью подкормку — комплексным минеральным удобрением или настоем птичьего помета. Для этого 200 г помета развожу в 10 л воды, настаиваю около двух недель. Полученный настой развожу водой (1:2) и поливаю. После каждой подкормки почву хорошо рыхлю.

В период вегетации растения обрабатываю от луковой мухи раствором поваренной соли (3 ст. ложки на 10 л воды), поливаю под корень. При необходимости процедуру повторяю еще два раза с интервалом 20 дней.

Также опыляю грядки смесью просеянной древесной золы и молотого перца (2 ч. ложки перца на 1 л золы). Затем рыхлю междурядья на небольшую глубину. Через неделю процедуру повторяю.

Проверенное средство против вредных насекомых — настой табачной пыли. Для этого 200 г табачной пыли заливаю 5 л теплой воды и настаиваю несколько дней. Затем добавляю 1 ч. ложку молотого перца и 20 г хозяйственного мыла, довожу объем до 10 л водой, процеживаю и обрабатываю лук.

За несколько недель до уборки полив прекращаю, даже если стоит сухая погода. От луковиц слегка отгребаю почву.

Убираю репчатый лук в августе–сентябре, после полегания и пожелтения листьев. В сухую солнечную погоду выдергиваю луковицы из почвы и оставляю на грядке на несколько дней, повернув корнями к солнцу. Это защищает их от повреждения клещами. Досушиваю лук под навесом, разложив в один слой. Хорошо просушенный лук обрезаю на расстоянии 3 см от луковицы, складываю в ящики или холщевые мешки. Храню лук в прохладном сухом и темном месте.

Лук-батун

Лук без луковицы

Уже который год подряд выращиваю лук-батун. Он очень похож на лук репчатый, но настоящей луковицы не формирует. По питательным свойствам батун превосходит лук репчатый. В нем содержатся витамины С, В, B_2, каротин и минеральные соли. Да и вкус у него более нежный, чем у обычного лука. В пищу используют в основном зеленое перо. Молодые листья добавляю в салаты, гарниры, летние закуски. Батун — эффективное мочегонное, потогонное и кровоостанавливающее средство. Его применяют при атеросклерозе и гипертонии.

Лук-батун светолюбив, нуждается в достаточном увлажнении, требователен к плодородию почвы. Осенью под перекопку вношу 1–2 ведра компоста на 1 м², весной — 150–200 г золы и 20–30 г мочевины на 1 м².

Размножаю батун делением кустов или семенами. Я практикую оба способа. В первом случае летом после цветения разделяю кусты на части (посадочные единицы) и рассаживаю их в пролитые водой лунки по схеме 25х40 см.

Семена высеваю рядами на расстоянии 25–30 см друг от друга, на глубину 1,5–2,0 см. Грядки мульчирую перегноем или торфом. После дождя или полива междурядья рыхлю и удаляю сорняки. В фазу двух–трех настоящих листьев растения прореживаю. Чтобы лук не зацвел, цветоносы срезаю острым ножом. За 2–3 дня до уборки батун поливаю. Зеленое перо убираю постепенно, когда листья достигают 10–15 см в высоту. После срезания граблями, удаляю сухие растения, сверху почву посыпаю перегноем, золой. Вот и все. А чтобы листья дольше оставались зелеными и сочными, лук хорошо поливаю. За сезон листья срезаю два, а то и три раза. Так что мы со свежей зеленью с ранней весны до самых заморозков.

Одно из главных достоинств шнитта — декоративность. Это красивое растение высотой до 60 см с трубчатыми шиловидными листьями. А когда лук начинает цвести, не могу налюбоваться его очаровательными сиреневыми соцветиями. Хочу, чтобы такую красоту видели все, поэтому «поселяю» шнитт на самом видном месте — вдоль дорожек, бордюров и в цветнике.

В сентябре, не дожидаясь пожелтения листьев, весь лук срезаю, промываю, шинкую и замораживаю в пакетиках. Использую для первых, вторых блюд, а также в салатах. Шнитт можно и

растения подкармливаю, а междурядья опыляю древесной золой (150 г/м²).

Осенью грядку рыхлю на глубину 5–6 см, ближе к зиме удаляю засохшие стрелки, чтобы в них не перезимовали вредители. Через несколько лет урожайность лука-батуна резко падает, поэтому посадки обновляю — весной между рядами старых кустов высеваю новые семена. Осенью взрослые растения удаляю, а весной у меня снова свежая грядка с зеленым луком.

Всем хорош!

Четыре года назад открыла для себя лук-шнитт и до сих пор не нарадуюсь. До чего же он хорош! Листья очень нежные, долго не грубеют, и они менее острые, чем у репчатого лука. Ценится шнитт за длительный период использования и хороший витаминный состав. В молодых зеленых листьях содержатся углеводы, витамины B_1, B_2, РР, С, большое количество каротина, много кальция и железа. Лук-шнитт возбуждает аппетит, показан при желудочно-кишечных заболеваниях и атеросклерозе.

Размножаю шнитт делением куста на посадочные единицы с 6–7 луковичками, которые высаживаю весной по схеме 40х60 см.

Шнитт очень легко приживается и быстро разрастается на участке. Из одной посаженной весной луковички к осени нарастает целый куст.

Ухаживать за растениями несложно. Вычесываю луковые кустики редкими



Лук-шнитт

сушить. В сушеном виде он отлично сочетается со всеми горячими мясными, рыбными и овощными блюдами.

Осенью несколько кустов обязательно высаживаю в горшок, чтобы свежая зелень была под рукой всю зиму.

Лук улучшает вкус пищи, способствует ее быстрому усвоению и защищает наш организм от многих недугов. А многолетние луки — это еще и украшение приусадебного участка.

Светлана ГЕРМАШ,
г. Чернигов



Редис — осенний сюрприз

Редис у нас ассоциируется с весной и в числе первых овощей попадает на стол в составе вкусных высоковитаминных салатов. В корнеплодах редиса содержатся углеводы, белки, органические кислоты, ферменты, клетчатка, витамины С, B_1, B_2, РР, эфирное масло, минеральные вещества (соли калия, кальция, железа, магния). А калорийность этого продукта составляет всего 20 ккал на 100 г! Впрочем, редис можно посеять летом и даже осенью, чтобы наслаждаться любимым овощем до самых холодов. И если у вас в середине лета на огороде опустела грядка, заполните ее редисом.

Условия выращивания

Чтобы получить хороший урожай редиса, нужна влажная плодородная почва и достаточное освещение. При неблагоприятных условиях редис быстро переходит к стрелкованию.

Редис — холодостойкая культура. Семена прорастают при температуре 2–3 °С, всходы и взрослые растения легко переносят кратковременные заморозки. Оптимальная температура роста — 17–20 °С. Семена быстро набухают и дают всходы через 4–6 дней.

Для редиса годятся рыхлые супесчаные и суглинистые почвы, обладающие слабокислой реакцией (pH 5,5–7,0). На более кислых почвах редис практически всегда болеет килой.

Сроки посева

Для осеннего потребления высеваю редис, как правило, в конце июля или начале августа. В это время корнеплоды получаются правильной формы, сочными, вкусными и обладают отличной лежкостью. Впрочем, можно высевать редис и в более поздние сроки — ближе к концу августа или даже в начале сентября. Главное, чтобы осень была теплой, и растения успели образовать корнеплоды.

Подготовка почвы

Лучшие предшественники для осеннего редиса — чеснок, огурцы, ранний картофель, горох, бобы, томаты. Никогда не высеваю редис после редьки, дайкона, капусты, кресс-салата и других представителей крестоцветных, поскольку корнеплоды быстро поражаются общими болезнями и повреждаются вредителями, которые накапливаются в грунте.

Сразу после уборки предшествующей культуры перекапываю почву, удаляю сорняки и растительные остатки, под перекопку вношу по 25–35 г/м² аммиачной селитры и суперфосфата, 35 г/м² сульфата калия. Если почва на участке совсем бедная и истощенная, желательно удобрить ее перегноем или компостом (ведро на 1 м²).

Посев и уход

Перед тем как приступить к посеву, грядки заправляю комплексным удобрением, обильно поливаю. Семена предварительно выдерживаю во влажной ткани в течение ночи, затем подсушиваю. Высеваю редис по схеме 7х7 см, глубина заделки семян — 3–4 см.

Уход за посевами заключается в рыхлении, регулярных поливах и удалении сорняков. Для отпугивания крестоцветной блошки применяю табачную пыль или настой табака, а также древесную золу. Впрочем, осенью, из-за холода, крестоцветная блошка может себя и не проявить. В этом я вижу большой плюс летне-осеннего посева редиса.

Сбор урожая и хранение

Еще одно достоинство осеннего редиса — можно не спешить с уборкой до самых холодов. Чем дольше корнеплоды остаются на грядке, тем лучше сохраняют свои товарные качества. Позднеспелый редис убираю в один прием до

Уход за растения включает рыхление, регулярный полив и удаление сорняков

наступления морозов. Затем от корнеплодов отделяю ботву и закладываю на хранение в погреб. В таких условиях вкусовые качества редиса сохраняются 2–2,5 месяца.

Осенние сорта

Для осеннего потребления выбираю средне- и позднеспелые сорта редиса, надежные и проверенные.

Сударушка — среднеспелый сорт. Вегетационный период— 37–40 дней. Плоды округло-овальные, белые, массой до 60 г, наполовину углубленные в почву, легко вырываются. Мякоть снежно-белая, нежная, плотная, очень сочная. Ценность сорта — высокая товарная привлекательность и отличный вкус корнеплодов.

Красный великан

Сакса — среднеспелый сорт. Вегетационный период — 28–32 дня. Плоды округло-плоские, ярко-красные, массой 12–15 г, полностью погружены в почву. Мякоть белая, нежная, слабоострого вкуса.

Злата — среднеспелый сорт. Вегетационный период — 34–38 дней. Плоды округлые, светло-желтые, с тонкой кожицей, массой 14–25 г. Большая часть плода находится в почве. Мякоть сладко-острая, вкус отличный. Сорт устойчивый к образованию пустот, стрелкованию и растрескиванию. Корнепло́ды отличаются хорошей лежкостью и транспортабельностью.

Красный великан — позднеспелый сорт. Вегетационный период — 45 дней. Плоды конусовидно-удлиненные, темно-малиновые, массой 80–120 г. Мякоть белая, сочная, слабоострая. Сорт устойчив к цветушности, хорошо переносит засуху и долго хранится (до 4-х месяцев).

Редис — несложная для выращивания культура. А при правильном хранении вы будете обеспечены вкусным и полезным овощем на несколько месяцев.

Алла ШАХ,
г. Киев

«Несколько лет назад обзавелась земельным участком в сельской местности. Весной принялась обрабатывать и засевать огород. Все шло по плану, но вдруг на грядке с морковью обнаружила повилику. Я сразу ее узнала, поскольку с детства интересуюсь всякими растениями. Ободрала аккуратно нитевидные стебли, собрала до последнего кусочка, высушила все на солнце и сожгла. Была уверена, что распрощалась с этой бедой. Но на следующий год повилика появилась снова, уже на новом месте и в гораздо большем количестве. Посоветуйте, пожалуйста, как вывести это зловредное растение и сохранить урожай».

Антонина Борейко,
г. Запорожье

Особо опасная повилика

Повилика (лат. *Cuscuta*) — род паразитических растений семейства Вьюнковые. Всего в мире насчитывается около 275 видов повилики, в Украине произрастают 14 из них. Но хозяйственное значение имеют только четыре вида повилики — полевая, одностолбиковая, европейская и клеверная. Самая распространенная — повилика полевая. Все виды повилики относятся к категории карантинных сорняков и являются чрезвычайно опасными.

Родиной повилики считают Северную Америку, откуда растение разнеслось по всему миру преимущественно вместе с семенами различных сельхозкультур. В Украине этот сорняк был обнаружен в 1914 г., и с тех пор распространяется по стране с неочищенным семенным материалом люцерны и клевера. Наибольшие площади сельскохозяйственных угодий, засоренных повиликой полевой, зафиксированы в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Повилика не имеет корней и листьев, стебель нитевидный или шнуровидный, желтоватый, зеленовато-желтый или красноватый. Повилика обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» (гаустории) и питается его соками. Недавние исследования показали, что повилика способна улавливать запах растений и таким образом находить «жертву». Цветки мелкие, белые, розовые или зеленые, собранные в шаровидные соцветия. Плод — двухгнездная коробочка, в которой содержится 2–4 семени. Семена округлые, неправильной формы, с двумя плоскими сторонами, шероховатые, желтовато-серого или коричнево-серого цвета, с выпуклым носиком. Масса 1000 семян — 1,0–1,25 г.

Размножается повилика как семенами, так и вегетативно — отдельными частями стебля. Интенсивность прорастания семян зависит от температуры и влажности почвы, а также степени зрелости семян. Семена дружно прорастают с глубины 2–3 см (максимально — 6 см) при прогревании почвы до 16–25 °С, хотя могут прорастать и при 5–7 °С. В зависимости от погоды всходы появляются с начала апреля и до второй половины мая. При неблагоприятных условиях (глубокое залегание семян в почве, засушливая весна) прорастание повилики может затянуться до конца июля. Способствует этому также твердая, плохо проницаемая для воды семенная оболочка. Зеленые семена прорастают быстрее, чем созревшие.

Самостоятельное развитие всходов повилики продолжается от пяти дней до нескольких недель, достигая длины стебля 25–30 см. Если в течение этого времени сорняк не найдет себе объекта для развития, который будет его поить-кормить, он погибает. Найдя «жертву», повилика двумя-тремя оборотами обвивает ее и визуально вроде приостанавливает свой рост. Закрепившись на растении-хозяине, паразит постепенно оплетает его по спирали, разветвляется и переходит на соседние растения. Для повилики полевой характерен практически неограниченный рост и способность к ветвлению, один экземпляр паразита за сравнительно короткий период

Повилика обвивается вокруг растения-хозяина и питается его соками

Растения, пораженные повиликой, как правило, уничтожают

может опутать десятки растений. Повилика полевая любит свет, а потому развивается в средних и верхних ярусах растений.

Цветет повилика в июне–августе, плодоносит с июля по поздней осени. Теплая погода способствует более раннему массовому цветению, тогда как прохладная — задерживает его. Семена созревают через две–три недели после начала цветения, а осыпаются поздней осенью. Одно растение образует до 15 тысяч и более семян. Семена сохраняют всхожесть в почве в течение 8–10 лет и не теряют ее при прохождении через пищеварительный тракт животных.

Повилика поражает многолетние травы, бобовые культуры, свеклу, картофель, овощные культуры, даже кустарники и молодые насаждения плодовых и декоративных деревьев. Высасывая воду с растворенными в ней органическими и неорганическими соединениями, паразит вызывает нарушение обмена веществ у растений-хозяев, ослабляет и задерживает их рост и развитие. В результате урожайность полевых культур снижается на 30–50% и более.

Сено кормовых трав, зараженных повиликой, плохо сохнет, плесневеет, теряет питательную ценность, вкусовые свойства и даже может вызвать заболевания у домашних животных. Последнее объясняется наличием в сорняке ядовитых алкалоидов — кускутина и кусталина.

Растения, пораженные повиликой, становятся «мишенью» для вредителей, восприимчивыми к болезням. К тому же повилика и сама является переносчиком многих вирусных заболеваний (мозаика сахарной свеклы, томатов, огурцов, табака, горчицы, гречихи; желтуха персика и астр; курчавость верхушки моркови и др.).

Меры защиты

Бороться с повиликой очень сложно. Растения, пораженные повиликой, как правило, уничтожают. Чтобы не допустить распространения повилики, необходимо проводить **профилактические мероприятия**:

- тщательно проверять семенной материал. В случае выявления семян повилики полевой необходимо проводить доочистку семян, а в отдельных случаях — утилизировать их;
- соблюдать севооборот с посевом культур, которые не поражаются или слабо поражаются повиликой полевой (все виды зерновых и подсолнечник);
- проводить вспашку участков, засоренных повиликой полевой, на всю глубину пахотного слоя;
- в течение вегетации проводить междурядную обработку и уничтожать растения, пораженные повиликой;
- в посевах многолетних трав и на необрабатываемых участках повилику полевую следует как можно чаще низко скашивать до ее цветения.

Остатки сорняков повилики полевой, сохранившиеся в скошенной стерне, можно уничтожать механическим путем (выжигание или химический метод).

Для уничтожения повилики применяют препараты сплошного действия на основе глифосата (**раундап** 48% в. р., **глифоган**, 480, в. г., **доминатор** 360, в. г., **буран**, 480 в. р.).

Валентина СЕРГИЕНКО,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Институт защиты
растений НААН Украины

Нам 25 лет



Ведущему изданию для садоводов, огородников, дачников, любителей — 25 лет! Журнал еще так молод, но уже добился значительных высот, завоевал признание и любовь читателей.

Желаю «Огороднику», с которым меня связывают давние узы сотрудничества, творческого вдохновения, креативных идей и радостных эмоций, быть всегда на высоте, стараться помогать людям добрыми и нужными советами, быть ближе к их нуждам и запросам. Я знаю: это ваше жизненное кредо! Так держать! Успехов и процветания журналу на долгие годы!

Валентина СЕРГИЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук, г. Киев



Каждому овощу — свой полив

Лето стремительно вошло в свои права. Солнце печет и жарит! В этот период страдают не только люди, но и огородные растения. Чтобы получить хороший урожай овощей, растения нужно поливать. Причем делать это нужно правильно, ведь каждое растение требует индивидуального подхода.

Вода — это не только жизнь, она может стать источником болезней растений. При недостатке воды в почве рост их замедляется, листья вянут. Избыточное увлажнение почвы тоже неблагоприятно сказывается на развитии растений. На переувлажненных грядках овощи теряют вкусовые качества. При планировании и проведении полива овощных культур необходимо учитывать их особенности.

Зеленные культуры (лук на зеленое перо, петрушка, укроп, руккола, салаты, шпинат) влаголюбивы и нуждаются в частых поливах, расход воды — 20–30 л/м². На протяжении всего вегетационного периода посевы зеленных овощных культур должны находиться во влажном грунте. В засушливый период зелень следует поливать дважды в день. Из-за нехватки воды листья быстро грубеют, в них накапливаются нитраты. Избыточные поливы снижают концентрацию эфирных масел. Например, укроп и петрушка теряют свой аромат. Зелень очень чувствительна к хлору, поэтому для ее полива необходимо использовать отстоянную воду, лучше всего — дождевую.

Морковь и другие корнеплодные (сельдерей, редис, свеклу, дайкон, редьку лобо) не стоит поливать из шланга. Вода под давлением сильно размывает почву и оголяет корни, которые в дальнейшем, если не засыпать их почвой, начинают сохнуть. В этом случае желательно использовать лейку или распылитель. Поливы нужно проводить ранним утром или после захода солнца. Если поливать по пересушенной почве плоды в большинстве случаев растрескиваются. Поэтому важно следить за состоянием почвы, не давать ей пересыхать и проводить своевременные умеренные поливы.

На участках с близким залеганием грунтовых вод корнеплодные овощные культуры выращивать нежелательно. Близость воды провоцирует развитие разных заболеваний корнеплодов и значительно снижает качество урожая.

Капуста — самый большой водохлеб среди всех овощных культур. Во время образования кочанов норма полива составляет 30 л/м². Капусту поливают по-разному, в зависимости от погоды: если жарко и сухо, применяют дождевание, а в прохладную погоду поливают под корень. При этом почва должна промокнуть на глубину не менее 40 см. В засуху капусту поливают 2–3 раза в неделю, расходуя по 20–30 л/м² воды. При пересыхании почвы кочаны растрескиваются. Более интенсивные поливы в жару могут привести к развитию слизистого и сосудистого бактериозов.

Томат любит умеренный полив. Он меньше других культур страдает от недостатка влаги, поскольку способен поглощать ее из воздуха и почвы. Наибольшее количество воды томату требуется после высадки рассады в открытый грунт, чтобы растения лучше прижились на новом месте. После благополучной адаптации влажность почвы должна быть умеренной. Чрезмерный полив приведет к нарастанию листьев на растении, но не к цветению и плодоношению. В период появления завязи интенсивность полива следует немного увеличить, поскольку нехватка влаги в это время может привести к значительной потере будущего урожая из-за осыпания цветков и завязи. Во время созревания плодов влажность почвы вновь снижают до умеренной, иначе плоды начнут гнить и растрескиваться. В среднем томатным кустам достаточно одного полива в неделю. В засушливое лето растения поливают через каждые 2–3 дня.

Перец и **баклажан** — влаголюбивые культуры. Почва под растениями должна быть постоянно увлажнена, поскольку их корневая система распределена в пахотном слое почвы. Недостаток полива приводит к осыпанию цветков и завязи. Кроме того, страдая от жажды, перец растет медленно, плоды становятся мелкими и поражаются различными болезнями. Перец поливают с одинаковой частотой на протяжении всего периода роста и плодоношения. В отличие от томатов, у перца количество требуемой влаги варьируется не так сильно: чуть больше влаги требуется этому растению

Капельный полив — это очень удобно

Нам 25 лет

Что такое 25? Четверть века, перид расцвета, первый юбилей. 25 — это солидный отрезок жизни для любого издания, показатель стабильности и признак доверия читателей.

Уважаемые создатели «Огородника»! Примите самые теплые, искренние поздравления с Днем рождения журнала! Желаю вашему детищу и дальше идти в ногу со временем, сохранять на страницах издания мудрость накопленного опыта, не терять творческого вдохновения и приумножать все наработанное ранее.

Елена СЕМЕНЧЕНКО,
кандидат сельскохозяйственных наук,
г. Днипро

в период цветения, завязывания и созревания плодов. Но это отличие не сильно заметно. Поливать перец и баклажаны необходимо раз в 2–3 дня, не допуская полного пересыхания почвы.

Огурец чувствителен к недостатку влаги, потому что у него крупные листья и слабые корни: листья испаряют много воды, а корни быстро погибают в пересыхающей почве. Поэтому огурцам летом в любую погоду необходим полив. Поливать огурцы нужно раз в 3–7 дней в зависимости от температуры и влажности воздуха. В жаркие дни рекомендуется поливать не только почву, но и сами растения. При поливе огурцов не следует проводить так называемые охлаждающие утренние поливы, так как дневное жаркое солнце просто сожжет им листья. Освежающие поливы рекомендованы в вечерние часы, когда попадание солнечных лучей на растения минимально. При больших перерывах в орошении растения сбрасывают цветки и завязи, а в плодах появляется горечь.

Тыква и **кабачки** довольно устойчивы к засухе, но поливы, особенно в период массового цветения и образования плодов, способствуют повышению урожая. Тыкву и кабачки поливают 2–4 раза за вегетацию (7–8 л на растение). Поливать следует только под корень, лить воду нужно очень аккуратно, чтобы не оголить корневую систему. Не поливайте овощные растения в разгар летнего дня, когда стоит жара. Выбирайте для водных процедур утренние или вечерние часы, днем слишком велика вероятность ожогов. А это прямой путь к инфекциям.

Поливайте огород правильно, и вы получите качественный и богатый урожай.

Елена СЕМЕНЧЕНКО,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Днепропетровская опытная станция
Института овощеводства и бахчеводства
НААН Украины, ДГАЭУ

МАГНІЙ СУДОМИ МЕДІВІТ - КОМПЛЕКС З МАГНІЄМ ІЗ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЮ ДІЄЮ
В НОВІЙ УПАКОВЦІ З БІЛЬШИМ ВМІСТОМ – 56 ТАБЛЕТОК!

ВСЬОГО 1-2 ТАБЛЕТКИ НА ДОБУ!

СПРИЯЄ УСУНЕННЮ ПОЯВИ СУДОМ

МАГНІЙ СУДОМИ МЕДІВІТ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

- при раптових і мимовільних скороченнях м'язів - судомах;
- для попередження розвитку серцево-судинних захворювань;
- при різкому падінні рівня калію в організмі;
- для підвищення працездатності;
- при заняттях спортом.

МАГНІЙ, КАЛІЙ, ВІТАМІН Е І В6 ДОПОМАГАЮТЬ:

- Належному функціонуванню серцевого м'яза та серцево-судинної системи
- Мають позитивний вплив на правильну роботу м'язів (скорочення і розслаблення)

sudomy.com.ua

Вироблено на території ЄС з урахуванням всіх норм і вимог європейського законодавства.



На правах реклами. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Перед вживанням рекомендується проконсультуватись з лікарем. Продукт необхідно зберігати в недоступному для дітей місці.
Виробник: ТОВ "Натуп Продукт Фарма Сп. З оо." (Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.) , 07-300 Острув Мазовецка, вул. Подсточистко 30, Польща.

Ексклюзивний дистриб'ютор: ТОВ "БАД-АЛТАЙ", Україна, м. Київ, Балтійський провулок 20А.
Адреса для прийняття скарг споживачів: Україна, м.Київ, 04073, а/с 31 (для ТОВ "БАД-АЛТАЙ"). SUDOMY.COM.UA

Знойный **июль**

Продолжается ягодный парад. Созревает урожай малины, ежевики, смородины, крыжовника. Знай собирай! Если погода благоприятствовала, вы правильно подобрали сорта и хорошо ухаживали за растениями, то и урожай должен быть достойным.

После сбора урожая отплодоносившие побеги малины вырежьте и сложите в компостную кучу. А на сортах среднего и среднепозднего сроков созревания прищипните верхушки, чтобы стимулировать формирование боковых побегов и таким образом повысить урожай следующего года.

После окончания плодоношения земляники соберите перезревшие и пораженные серой гнилью ягоды, скосите и сожгите листья. Это поможет предотвратить повреждение растений земляничным клещом.

Пора обновлять посадки земляники. В качестве рассады используйте укоренившиеся розетки из маточника. Тщательно подготовьте участок для посадки: перекопайте его, выберите из земли корни сорных растений и личинок майского жука, которые могут погубить будущие посадки. Чтобы защитить растения от личинок майского жука и других почвенных вредителей, используйте конфидор, добавляя его в глиняную болтушку (1,5 г препарата на 5 л глиняной болтушки). При посадке окуните корни

Рассада земляники должна быть с мощной корневой системой

земляники в болтушку. Такой способ защищает землянику от вредителей на протяжении двух лет. При выборе места для новой земляничной грядки нельзя забывать о соблюдении севооборота: на то же место землянику можно возвращать только через 6–8 лет. Пересаженные растения желательно притенить от солнца. Для этого можно натянуть над грядкой притеняющую сетку либо воткнуть у каждого кустика веточку с листьями. Некоторые садоводы для притенения молодых растений земляники используют даже капустные листья.

Ягодные кустарники подкормите разведенным компостом и настоем измельченной зеленой травы (измельченные сорняки настаивать в воде 5–7 дней).

Поскольку на большинстве плодовых культур в июле формируются цветковые почки для урожая следующего года, ограничьте полив, исключите внесение азотных удобрений, замените их калийными и фосфорными (древесная зола, суперфосфат, нитроаммофоска), это будет способствовать вызреванию древесины.

На винограднике регулярно осматривайте кусты, делайте пасынкование, нормируйте грозди. О перегрузке урожаем свидетельствуют большое количество гроздей и угнетение прироста лозы. В таком случае секатором удалите треть гроздей. Тогда

В конце июля делают чеканку — прищипывают точку роста на верхушках побегов

оставшиеся вовремя созреют, накопят необходимое количество сахара, а лоза не истощится.

В конце июля приступайте к чеканке виноградной лозы: прищипыванию точки роста на верхушках (коронках) побегов.

Самое время провести «зеленую» подвязку виноградной лозы (для этого используют ветошь, побеги подвязывают свободным узлом).

В июле, как правило, происходит распространение милдью на винограднике. Развитию заболевания способствует дождливая погода. Поскольку погодные условия этого года вызвали активное развитие грибных болезней уже весной, то без защитных мероприятий никак не обойтись. В начале месяца обработайте виноградник одним из системных фунгицидов, разрешенных для продажи населению. Например, ридомил, арцерид, хорус защищают растения на протяжении 20 дней, так что даже выросший за это время прирост будет защищен от поражения грибом.

Яблоня, груша, слива также нуждаются в защите от грибных болезней (плодовых гнилей). В этом случае также эффективно применение препаратов хорус и скор. Нужно соблюдать время ожидания

после обработки препаратом. Поэтому последнее опрыскивание должно проводиться не позже чем за 20–30 дней до сбора урожая.

При уборке урожая необходимо снимать также гнилые и мумифицированные плоды, поскольку они служат источником инфекции. Сбор и закапывание на большую глубину пораженных плодов — эффективная мера профилактики грибных болезней в саду.

Начиная с середины июля наступает пора проведения окулировки. Можно выполнять ее и значительно раньше, главное, чтобы на подвоях хорошо отставала кора. Для этого в случае засушливой погоды за 2–3 дня до проведения операции обильно полейте подвои. Повторите полив через два дня после проведения операции, чтобы улучшить приживаемость прививок.

В молодом плодовом саду проведите отгибание ветвей. Для этого переведите их в горизонтальное положение и подвяжите шпагатом. Это ускорит вступление дерева в плодоношение.

В плодоносящем саду установите чаталы (подпорки с развилкой на конце). Ставить чаталы нужно как можно ближе к концам веток, чтобы избежать разломов. Рогатки на них желательно обмотать резиновой лентой, чтобы ветви не скользили и не травмировалась кора. Можно с этой целью уложить между чаталами и ветками прокладки из бумаги, сложенной в несколько слоев, сена и т.п. После использования эти прокладки сожгите — в них собираются гусеницы и личинки плодожорки.

Щедрый **август**

Август — закат лета. Хотя днем по-прежнему жарко, но ночи становятся длиннее и гораздо прохладнее. Чувствуется приближение осени.

Наша главная забота в этом месяце — сбор и переработка урожая. Созревают ранние и среднеспелые сорта слив, летних яблок и груш, и самые вкусные поздносозревающие персики. Соберите созревшие плоды, урожай переработайте в повидло, джем, желе, варенье, сок и т.п.

Урожай готов к сбору

Продолжается посадка земляники.

Установите чаталы к деревьям осенних и зимних сортов яблони и груши.

Продолжайте собирать падалицу. Крупные плоды используйте для переработки (сушки, приготовления компота, сока, повидла и т.п.), остальные — закопайте. Не стоит оставлять падалицу на ночь: гусеницы плодожорки ночью покидают плоды и опять заползают на дерево, где находят места для окукливания. Нужно сказать, что при своевременном выполнении обрезки, прореживания завязи, обработок от болезней и вредителей падалица не образуется.

Проводите систематические прополки приствольных кругов и междурядий, удаляйте сорняки. Они являются промежуточными хозяевами тли, местом размножения почкоедов и возбудителей болезней.

Подготовьте помещение для хранения плодов осеннего и зимнего сроков созревания.

В августе особое внимание уделите винограднику. Пора собирать урожай ранних и среднеранних сортов винограда. Продолжайте выполнять пасынкование винограда и чеканку побегов. Чеканку выполняют, чтобы приостановить вегетативный рост лозы и направить питательные вещества на ее вызревание, чтобы подготовить виноградное растение к зиме. Для этого левой рукой придерживайте верхушку побега, а правой прищипните точку роста на коронке (2–3 мм от конца побега). Если просто оборвать верхушки побегов на

Созрели ранние и средние сорта винограда

несколько сантиметров, это лишь спровоцирует прорастание нижележащих почек и приведет к снижению морозостойкости лозы. При правильном проведении чеканки прорастают только несколько близлежащих слабовызревших глазков, что не вредит растению.

Проведите внекорневую подкормку кустов настоем золы (1 стакан золы на 10 л воды настаивать 1 неделю, процедить), чтобы способствовать лучшему вызреванию побегов.

Продолжайте выполнение летних прививок (окулировки) плодовых пород. Косточковые прививают до 15 августа, семечковые (яблоня, груша) — до конца месяца. Проверьте состояние прививок, сделанных в июле: если они не удались, есть время повторить их на том же подвое.

Проведите летнюю обрезку деревьев для поддержания кроны в оптимальных размерах.

Новые условия — новые подходы

С приходом глобального потепления, садоводам и огородникам тоже приходится приспосабливаться, искать новые способы выращивания растений, чтобы помочь им в меняющемся климате проявлять максимальную продуктивность.

Если раньше мы выращивали садовую землянику на насыпных грядах, то последние пять лет мы с мужем решили, что более рационально делать наоборот: на участке прорываем канавки и в них высаживаем землянику, а дорожки идут по холмикам. Дорожки застилаем черным спанбондом, сложенным вдвое для прочности, края его присыпаем землей, чтобы не сдуло ветром. В канавки насыпаем компост, высаживаем рассаду, поливаем и мульчируем хвоей. Так и влага, которая в последние годы в дефиците, сохраняется, и ягоды всегда чистые, независимо от погоды. Приятно собирать такие. Поливать канавки тоже очень удобно, особенно летом, когда жара может держаться до позднего вечера.

Земляника в траншеях

Положил шланг на край канавки и минут десять можешь заниматься чем-то другим, вода из канавки никуда не вытечет. Даже если земляника сильно разрастается и заполняет траншею, то света ей все равно хватает, поскольку дорожки, покрытые спанбондом, не зарастают сорняками. Это очень облегчает работу. И ходить по таким дорожкам удобно. Есть только один недостаток — котам спанбонд тоже нравится, они любят точить на нем когти, чем немного вредят.

Мы выращивали землянику в траншеях в течение четырех лет, а потом заложили новую плантацию из грядок-траншей, накрыв дорожки старым, но целым спанбондом.

Есть и некоторые преимущества у жаркого лета — можно приготовить домашние сухофрукты. Причем для этого не понадобятся какие-то специальные приспособления. Фрукты и ягоды высыхают на солнышке очень быстро. Мы делаем из старых оконных рам сушилку, устанавливаем ее в саду на солнечном месте. В такую сушилку у нас помещается 10 ведер нарезанных яблок или других фруктов. В позапрошлом году мы сушили абрикосы, а в прошлом году абрикосы не уродили, зато был хороший урожай груш и яблок Белый налив. Насушили мы их достаточно. Зимой, имея свои сухофрукты, можно меньше тратиться на свежие витамины. Для нас, пенсионеров, это большое подспорье.

В нашей самодельной сушилке сушим абрикосы и яблоки

Лариса и Александр БОНДАРЕНКО,
г. Павлоград,
Днепропетровская обл.



Немалиновая малина

Когда поспевает малина, каждая хозяйка возвращается с базара с лукошком, полным ягод. Что уж говорить о садоводах и дачниках, которые малину сами выращивают. Каждый стремится собрать спелые ароматные ягоды, чтобы вдоволь наесться свежими, заготовить на зиму. Хозяюшки обязательно варят малиновое варенье. Кто от простуды, а кто и так просто, к чаю. Вкусно ведь! Готовят из малины и пастилу, и желе, и джемы, ягоды замораживают. Из малины получаются отличные вино и наливки.

Древняя культура

Малину впервые описал в своих трудах римский ученый Плиний Старший (I век н. э.). И только в XVIII в. она была описана ботаником Карлом Линнеем и получила свое теперешнее латинское название *Rubus Ideus*. Родовое название «рубус» описывало красный (малиновый) цвет ее ягод, а видовое «идеус» отражало место первой находки малины — в Греции на горе Ида.

Интересно, что в культуру малину ввели раньше, чем она получила «официальный статус». Так, в Англии и Германии ее выращивали еще в XVI в., на Руси — с XVII в., а в Америке ввели в культуру в конце XVIII века.

Полезная ягода

Ягоды малины отличаются замечательным вкусом, специфическим ароматом, высоким (5–11%) содержанием сахаров, среди которых преобладают фруктоза и глюкоза. Кроме того, они содержат большое количество органических кислот, витаминов и микроэлементов. Особо стоит отметить высокое содержание калия и железа, что делает ягоды малины чрезвычайно полезными. Регулярное употребление ягод малины способствует оздоровлению организма человека. Врачи рекомендуют съедать около 4 кг ягод малины в год. Еще одно преимущество — малина в меньшей степени, чем другие культуры, накапливает экотоксиканты (тяжелые металлы, радионуклиды, гербициды и др.). Но популярность малины обусловливается не только высокими вкусовыми качествами и целебными свойствами. Это очень благодарная культура, обладающая высокой урожайностью, быстрым вступлением в плодоношение и простотой выращивания.

Все это, как правило, относится к малине с красными ягодами. Но ведь есть сорта с плодами желтого и черного цвета. А они так же хороши?

Желтая малина

Она относится к тому же роду, что и обычная малина. Агротехника ее не отличается от привычной нам красной малины. Другой только цвет ягод. Причем у желтоплодной малины тоже есть сорта обычные, которые плодоносят один раз на двухлетних побегах, и ремонтантные, плодоносящие в один год и на двухлетних, и на однолетних побегах. Ягоды бывают всех оттенков желтого цвета, оранжевого, иногда с розовым или красным загаром. Благодаря низкому содержанию антоцианов, желтоплодная малина не вызывает аллергических реакций и диатеза у детей. Ее можно есть маленьким детям, беременным женщинам, людям с сахарным диабетом и т.д. Вдобавок она обладает многими полезными свойствами красной малины — высоким содержанием витаминов, макро- и микроэлементов, содержит фолиевую кислоту, глюкозу, фруктозу, органические кислоты...

Порана Роза

Оранжевое чудо

Сортов желтоплодной малины гораздо меньше, чем красной. Первым, еще в начале 80-х годов прошлого века, появился сорт **Желтый гигант** селекции профессора В. В. Кичины. Сорт произвел фурор. Это был один из первых крупноплодных сортов малины в бывшем Советском Союзе. Популярность сорта была настолько высока, что обеспечить саженцами всех желающих не было возможности. Тогда нечистые на руку садоводы стали выращивать Желтый гигант из семян. Понятное дело, сортовые особенности сеянцев сильно отличались от родительского сорта. Поэтому по просторам бывшего Союза до сих пор «ходят» десятки разных «Желтых гигантов». Но мне посчастливилось привезти оригинальный сорт из Тимирязевской академии. Ягода массой до 10 г, нежно-лимонного цвета на солнце и более яркая в полутени. Урожайность очень высокая, на уровне современных сортов. Сорт частично ремонтантный, в условиях Украины осенью плодоношение сосредоточено на кончиках молодых побегов, основной же урожай созревает в конце июня — на двухлетних побегах. Ягоды очень сладкие (Желтый гигант до сих пор считается одним из самых вкусных желтоплодных сортов), но мягковатые, длительных перевозок не выдерживают. По этой причине сорт получил распространение преимущественно у дачников. Устойчивость к грибным болезням тоже слабовата. Поэтому сегодня его можно отнести к исчезающим сортам.

Следующим по популярности, пожалуй, был ремонтантный польский сорт **Порана Роза** (Porana rosa), что в переводе значит «Утренняя роса». Урожайность этого сорта очень высокая, ягоды округлые, крупные, массой до 8 г. В Польше сорт выращивали в промышленных масштабах. Недостаток его в том, что на солнце ягоды выгорают, становятся блеклыми и сахаров набирают недостаточно, всегда с кислинкой. Поэтому на данный момент в Украине его выращивают только те, кто не знаком с более современными сортами.

Исходя из своего опыта, могу посоветовать для приусадебного и промышленного выращивания сорта Голден Квин, Зюгана золотая, Лумина, Оранжевое чудо, К-2.

Голден Квин — сорт обычного плодоношения, пришел на смену Желтому гиганту. Ягоды округлые, массой до 8 г, очень сладкие. Транспортабельность выше Желтого гиганта, да и грибными болезнями поражается меньше. Так же осенью плодоносит на верхушках молодых побегов.



Зюгана золотая

Зюгана золотая — аналог обычной Зюганы, но с ярко-желтой ягодой. Сорт ремонтантный. Побеги слабоколючие, мощные, можно выращивать без подвязки. Ягоды округло-конические, массой до 10 г, сладкие, ароматные. Урожайность и транспортабельность очень высокие. Повышенная устойчивость к грибным заболеваниям.

Лумина — ремонтантный сорт. Побеги слабоколючие, мощные, можно выращивать без подвязки. Ягоды округло-конические, массой до 10 г, ярко-желтые, иногда с розовым загаром, не выгорают на солнце, с насыщенным вкусом и ароматом. Урожайность, транспортабельность и устойчивость к болезням — очень высокие.

Оранжевое чудо — сорт ремонтантный. Побеги слабоколючие, требуют подвязки. Ягоды самые крупные среди желтоплодных (массой 12 г и более), удлиненной формы, длиной до 5 см (похожи на маленькие пальчики), оранжевого цвета, изумительного вкуса. Но транспортабельность низкая, ягоды пригодны только для выращивания на собственные нужды. Урожайность и устойчивость к болезням очень высокие.

К-2 — один из последних сортов селекции профессора И.В. Казакова. Побеги мощные, прямые, слабошиповатые, можно выращивать без подвязки. Ягоды удлиненно-конические, длиной более 3 см, ярко-желтые с красно-оранжевым загаром, не выгорают на солнце, красивые и вкусные. Транспортабельность очень высокая. Сорт пригоден для промышленного выращивания. Отличается очень высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и вредителям. К сожалению, сорт еще не получил достойную оценку, он мало распространен.

Существует еще много старых и новых желтоплодных сортов малины, но они либо имеют какие-то существенные недостатки, либо еще недостаточно изучены в условиях Украины. Поэтому пока я остановился на вышеперечисленных.

Что касается рынка желтоплодной малины, то он в Украине еще невелик. Связано это с тем, что ее не берут на переработку и заморозку. Именно из-за цвета ягоды. Зато на рынке она пользуется неизменным спросом, причем цена ее выше, чем обычных сортов.

В последнее время особенно популярны стали смеси, когда в одной таре есть красная и желтая малина, а иногда еще и ежевика. Такой товар расходится моментально!

У желтоплодной малины есть еще один недостаток — расхимеризация. Это когда желтая ягода со временем становится красной. Но процент расхимеризации невелик и с ним можно мириться.

Малина цвета ночи

Еще один вид малины, который пока еще можно отнести к экзотике, — черная малина. Некоторые ее считают чем-то средним между малиной обыкновенной и ежевикой. Тем не менее, это абсолютно отдельный вид *Rubus occidentalis*.

Ягоды черной малины очень полезны и могут использоваться в лечебных и профилактических целях. Они содержат большое количество Р-активных веществ, антоцианы, белки, фолиевую кислоту, клетчатку, пектины, органические кислоты, витамин B_9, много магния и различные сахара. Листья и ветки содержат вещества кумарины, которые улучшают свертывание крови.

Это растение родом с севера США, где оно произрастает в диком виде.

Ягоды — черные, с сизым налетом, сладкие, насыщенного вкуса, с приятным послевкусием, массой в среднем 5 г. Урожайность 4–6 кг с куста. Есть как обычные, так и ремонтантные сорта, с которых можно снимать два урожая. Биология черной малины больше сходна с ежевикой. Это куст высотой до 3 м, побеги мощные, прямые, шиповатые, требуют подвязки. Поросли не дают, но, как и ежевика, могут размножаться отрезками корней, а также укоренением верхушек. Морозостойкость очень высокая. По крайней мере никогда не слышал о вымерзании черной малины в условиях Украины. Жару и засуху тоже переносит очень хорошо. Она отзывчива на органические и минеральные удобрения, хотя может расти и плодоносить на бедных почвах.

Наиболее известный сорт — **Кумберленд**, который появился в Украине в 80-х годах прошлого века. Но большой популярности он не завоевал. Ягоды были мелкие, костянки крупные, вкус — посредственный. Я тоже его выращивал и отказался из-за бесперспективности. Думал, больше никогда не стану выращивать черную малину, но ошибся. Несколько лет назад довелось увидеть плодоношение и попробовать ягоды новых сортов. Это было что-то потрясающее! Честно говоря, был удивлен, насколько их вкус превосходил вкус Кумберленда. Так черная малина и прописалась на моем участке.

Кумберленд

В настоящий момент в Украине наиболее популярны 4 сорта, два обычных и два ремонтантных.

Сорта обычного плодоношения — ранний **Мангер** и поздний **Мак Блек**. Ягоды этих сортов массой около 4 г, примерно одинакового вкуса, только созревают в разное время. Побеги высотой более 2 м, мощные, прямые. Но из-за огромного количества ягод требуют подвязки, иначе могут обламываться.

Ремонтантные сорта — **Нивот** и **Огайо**. Нивот, с ягодами массой до 4 г, а Огайо — до 5 г. Плодоносят дважды в год. Сначала в конце июня на прошлогодних побегах, а в сентябре — на молодых. Летний урожай примерно в два раза выше осеннего.

В обрезке и формировке черная малина не нуждается. Устойчивость к болезням и вредителям очень высокая, многие выращивают ее без каких-либо обработок.

Промышленных плантаций черной малины в Европе нет, только в Америке. В Украине ее выращивают в основном на приусадебных участках. На рынках ягоду не встречал, но думаю, это явление временное. Ведь ягода очень вкусная и ароматная. К тому же неприхотливая и легкая в выращивании.

Почему бы не расширить ассортимент ягод, которые вы выращиваете, пополнив его желтой и черной малиной?

Олег САВЕЙКО,
фермер,
с. Хоришки, Полтавская обл.

Справа життя:

як на Закарпатті створюють живу красу інструментами Dnipro-M та Foresta

Коли ми бачимо прекрасне навколо себе, то й самі творимо красу, робимо світ кращим, переконані Ярослав та Андріанна Недолуженко — подружжя, яке в передмісті Ужгорода створило справжню оазу. Ми вирушили до мальовничого Закарпаття, щоб познайомитись з сім'єю біологів та дізнатися, як і чим вони доглядають за рослинами в ландшафтному центрі.

Подружжя вже 17 років займається розвитком ландшафтного центру та розсадника «Зелені янголи», де вирощує понад 2 млн саджанців квітів, листяних та хвойних дерев, декоративних кущів і багаторічних трав. «На жаль, карпатські ліси нещадно вирізають, нічого не садячи натомість. Ми не просто вирощуємо рослини, але й вчимо людей садити їх та доглядати за ними. Для нас це не просто робота, це — покликання», - розповідає біолог Ярослав Недолуженко.

Як зберегти здоров'я рослин

В ландшафтному центрі використовують велику кількість професійної техніки. «Обприскувачі використовуємо для профілактичних обробок рослин від хвороб та шкідників, також вносимо добрива шляхом мікрозрошення», — розповідає біолог.

Акумуляторними обприскувачами Foresta у центрі користуються вже понад 5 років. При виборі техніки Ярослав звертає увагу на об'єм баків та ємність акумуляторів. «Оскільки у нас великі території для обробки, беремо моделі об'ємом понад 15 літрів. Також звертаємо увагу на якість розприскування та набір розпилюючих насадок», — розповідає засновник «Зелених янголів». У великому господарстві знайшлось місце й для автоматичної котушки для шлангу Foresta RH-625 - на виставковому майданчику.



Як обрізати дерева тримером

«Тримери нам слугують для догляду за ділянкою навколо розсадника та будинків. Також деякі види рослин щосезону потребують 2—3 стрижки, тому ми застосовуємо кущорізи та високорізи для формування крон правильної форми», — розповідає Ярослав.

Один із працівників ландшафтного центру показав нам, як за допомогою спеціальної насадки для бензинового тримера Foresta FC-26S можна обпилювати невеликі гілки на висоті. Насадка-висоторіз — це компактна пила, розташована на кінці штанги, яку легко прилаштувати до мотокоси замість нижнього редуктора. Зазвичай висоторізом спилюють сучки та видаляють старі або хворі гілки у найбільш важкодоступних місцях саду, доглядають за високими кущами та живоплотами. Важливо не забувати про техніку безпеки та надягати окуляри й рукавички.

Чому акумуляторна пила

Акумуляторну пилу Dnipro-M DCS-200BC Dual в ландшафтному центрі використовують для створення палет – спеціальних дерев'яних конструкцій, у які складають великі рослини для

транспортування. «Надаємо перевагу акумуляторним інструментам з тривалою роботою батарей, з якими можна легко та швидко переміщатися ділянкою та не залежати від джерел енергії», — говорить Ярослав.

«Коли ми обираємо інструмент для роботи, велике значення надаємо надійності та ціні. Майбутнє ми бачимо за максимальною автоматизацією та акумуляторною технікою», — підсумовує Ярослав.

Dnipro-M — український бренд електроінструментів та садово-паркової техніки з мережею, яка нараховує 300 фірмових магазинів та 100 сервісних центрів по всій країні.

У магазинах Dnipro-M можна випробувати будь-який інструмент у роботі та оформити покупку за 30 секунд.

При замовленні на сайті діє безкоштовна кур'єрська доставка.

Нові клієнти можуть отримати знижку на свою першу покупку.

Чекаємо вас на смачну каву та тестування інструментів у магазинах Dnipro-M у вашому місті.

На правах рекламы

В июле-августе приходит время обновления земляничных посадок. И это может быть не просто пересадка молодых розеток со своей земляничной грядки на новое место, но и пополнение коллекции сортов новинками. Чтобы выбрать сорт, в котором не разочаруешься, стоит узнать мнение о нем других садоводов, проанализировать все его достоинства и недостатки, а только потом покупать саженцы. Ведь очень жаль времени, сил, да и средств, потраченных на покупку, посадку и ожидание урожая посредственного сорта.

Земляничные новости

Очень люблю садовую землянику. И считаю, что королевой ягод ее называют вполне заслуженно. С детства люблю ее сочные, сладкие яркие ягоды. Помню, как с нетерпением ожидала, когда же они нальются и покраснеют. Бывало, что первые ягоды срывала, когда только один бочок начинал краснеть. А как только ягоды наливались спелым соком, и аромат разливался над грядкой, каждое мое утро начиналось с этого витаминного лакомства. Настоящее наслаждение! И сегодня садовая земляника — обязательный представитель моего ягодника.

Достоинства и недостатки

Сегодняшний сортимент земляники чрезвычайно широк. Но селекционеры ежегодно представляют новые сорта один лучше другого. За последние десятилетия на наших земляничных плантациях освоились многие сорта с очень крупными, красивыми, транспортабельными ягодами, которые, к сожалению, уступали старым сортам по вкусу и аромату. Однако селекция последних лет направлена на получение не только урожайных, устойчивых к болезням и вредителям сортов с привлекательными внешне ягодами, но и их вкусовым качествам. Особенно преуспели в этом направлении селекционеры из Италии, где вкус — главный критерий. По крайней мере среди сортов, которые я выращиваю на своем участке, «итальянцы» выделяются прекрасным вкусом, сладостью, ароматом.

Мое сортоиспытание

Землянику выращиваю всю свою сознательную жизнь, так как живу в селе. Поскольку на посадку земляники у меня выделено всего 2–3 сотки, приходится тщательно подходить к выбору сортов, которые выращиваю. За эти годы испытала их около сотни. Какие-то сорта остаются у меня надолго, какие-то навсегда, а с другими расстаюсь без сожалений. Сегодня «постоянную прописку» у меня получили 17 сортов. Среди них «старушка» Виктория, известные многим Машенька, Альба, Ольвия, Азия, Сан-Андреас. В последние 2–3 года этот перечень пополнился новыми сортами итальянской, английской, американской селекции. Хочу рассказать именно о них.

Ами — новинка от итальянских селекционеров, претендует на звание одного из лучших сортов компании «Маццони» — лидера селекции ягодных культур. Сорт раннего срока созревания. Кусты высокие, но компактные. Цветоносы под весом плодов полегают. Поэтому посадки этого сорта обязательно нужно мульчировать, чтобы ягоды не поражались гнилью. Ягодіы крупные (масса 30–40 г), красивой удлиненно-конической формы. Вкус сладкий, с земляничным ароматом.

Квики — итальянский сорт раннего срока созревания. Кусты большие, полураскидистые. Ягоды крупные, массой 30–40 г, конусовидной формы, не портятся при дождливой погоде и не мельчают при засушливой. Хорошо переносят транспортировку. Растения отлично адаптируются к различным климатическим условиям. Понижение температуры и малое количество солнечных дней не препятствуют цветению и завязыванию плодов.

Ягоды Вивары как на подбор

Scan by Tetyanka_&TTT22

Верона — еще одна «итальянка». Сорт среднераннего срока созревания. Кусты средней высоты, цветоносы крепкие, но полегают на землю под весом урожая. Плоды очень крупные, массой до 60 г. Мякоть сочная, средней плотности, сладкая. Сорт отличается максимальным выходом крупных плодов первого класса.

Вайбрант — раннеспелый неприхотливый сорт из Великобритании. Кусты мощные, умеренной силы роста. Цветоносы толстые, прямостоячие, удерживают грозди ягод на весу. Ягоды среднего размера кисловато-сладкого вкуса, не мельчают к концу плодоношения. Сорт отличается высоким процентом выхода ягод первого класса.

Кисс Неллис — среднеранний сорт английской селекции, самый крупноплодный в моей коллекции. Кусты мощные, раскидистые, на второй год могут достигать 50 см в диаметре. Усы мощные, толстые, но отрастает их немного. Цветоносы толстые, хорошо удерживают ягоду. Ягоды огромные, округлые, без шейки, массой 50–60 г (первые — до 100 г). Мякоть умеренной плотности, сочная, очень душистая.

Лия Сахарная — перспективный среднеранний сорт европейской селекции. Кусты высокие, мощные, полураскидистые. Цветоносы усыпаны ягодами и завязями, полегают под тяжестью плодов. Особенность сорта — недлинные многочисленные усы с небольшими розетками. Ягоды Лии крупные (40–50 г), мякоть сочная, очень сладкая. Плоды плотные, при перевозке не текут. Ягоды вне конкуренции на рынке благодаря яркому красному цвету с блеском.

Галя Чив — новый итальянский позднеспелый сорт, начинает созревать во второй половине июля. Кусты высокие, прямостоячие. Ягоды массой 40–50 г, усеченно-конической формы, красно-оранжевого цвета, упругой консистенции и очень сладкие.

Фенелла — новый английский позднеспелый сорт. Плодоношение растянуто с конца июня до начала августа. Куст мощный, высотой до 50 см (самый высокорослый в моей коллекции), с кожистыми листьями. Цветоносы толстые, но под тяжестью крупных ягод опускаются до земли. Усы толстые, с крупными розетками. Ягоды крупные (массой до 50 г), тупо-конической формы, оранжево-красного цвета. Мякоть практически без кислоты, с нежным вкусом ананаса. Ягоды не теряют своих качеств во время затяжных дождей и транспортировки.

Плодоносят непрерывно

Есть у меня и сорта нейтрального светового дня (НСД). Мы их еще называем сортами постоянного плодоношения, поскольку они начинают созревать вместе с самыми ранними сортами (конец мая) и продолжают до самых заморозков. Испытав на своем участке большое количество сортов от Альбиона до Портолы, сделала вывод, что они заслуживают внимания, но имеют, на мой взгляд, один недостаток — ягода твердая, при надкусывании хрустит, почти как яблоко. Недавно удалось приобрести сорта НСД нового поколения, существенно превосходящие все, испытанные мной ранее.

Вивара — новинка из Италии. Кусты среднерослые с низким усообразованием. Многочисленные цветоносы под тяжестью ягод полегают. Плоды массой 30–40 г, красивой конусовидной формы. Ягоды превосходного вкуса — сочные, плотные, без хруста. Урожайность более 1 кг с куста.

Кабрилло — новый сорт американской селекции. Имеет более высокую урожайность, чем широко известные сорта, и более крупные плоды. Кусты Кабрилло высокие, среднерас-

Урожайности Фенеллы можно позавидовать

кидистые, отличаются обилием цветоносов. Ягоды крупные, масса 30–50 г, хорошего товарного вида. Вкус богатый, многогранный, ягода не хрустит. Сорт для Украины остается редкостной новинкой, которая может претендовать на лидерство среди сортов НСД.

Мальга — перспективный сорт НСД итальянской селекции. Куст Мальги невысокий, компактный, цветоносы возвышаются над листвой. Усообразовательная способность низкая. Ягоды крупные и очень крупные, масса 30–45 г. Сорт пригоден для выращивания в открытом и защищенном грунте, на балконе, в квартире, в цветочных контейнерах.

Ягода-кормилица

После посадки основных огородных культур для семейных нужд остается совсем немного свободной земли, которую я использую для выращивания продукции на рынок. Это способ пополнения семейного бюджета. Пробовала выращивать там разные овощи, зелень, но доход это приносило небольшой. Только когда решила заняться садовой земляникой, доход с единицы площади намного превысил доход от выращивания овощных культур.

Земляника — очень скороплодная культура. Рассада, высаженная в конце лета, уже в следующем сезоне принесет хороший урожай, который покроет затраты на приобретение посадочного материала.

Кроме прибыли от реализации ягод, можно получить дополнительный доход от продажи саженцев.

Выращивание земляники садовой не требует больших капиталовложений. Начать можно с приобретения всего 20–30 саженцев перспективного сорта, а уже на следующий год полученной рассадой засадить около сотки земли.

Есть и еще один, не коммерческий, но очень приятный аргумент для выращивания садовой земляники — обеспечить себя, своих детей и внуков вкусной и полезной ягодой с мая по октябрь.

Лариса ГОНЧАР,
пгт Иваничи, Волынская обл.

Что ни день, то новые краски

в саду непрерывного цветения

Кто из нас не мечтает о красивом саде? Кого не очаровывали картинки ухоженных газонов, аккуратно подстриженных живых изгородей и пышных цветников? Однако всем ли удается создать свой красивый сад? Каков он — путь садовода, цветовода, ландшафтного дизайнера?

Стоит только захотеть

Исходя из собственного опыта, могу сказать одно — путь садовода долгий. Длиною в жизнь. Потому что садоводство не стоит на месте. Появляются новые течения, направления, методики и в конце концов растения. Еще не так давно открытием казалась «новая волна», работы Пита Удольфа и его коллег. Прошло совсем немного времени, и мир пошел дальше. Теперь целые цветочные луга уже не сажают, а сеют, о чем красноречиво говорит название книги Джеймса Хичмаунта «Сея красоту». Что следующее, что на очереди? Думаю, скоро узнаем. Но как бы ни изменялись приемы и методы садоводства, а также подбор растений для посадки, с давних пор и до нашего времени создание красивого сада остается искусством. Однако научиться этому можно, стоит только захотеть.

Сад первый. Фрукты, овощи и ягоды

Я очень хорошо помню первый посаженный мною цветок. Это была аптечная ромашка, которую я нашла в поле недалеко от нашей дачи, выкопала, принесла и посадила в саду. Так началось мое увлечение цветоводством, длящееся всю жизнь. Сад, как и у многих в те годы, был на 6 сотках. Набор растений у всех был практически одинаков — пионы, розы, сирень, люпин, дельфиниум, флоксы, гладиолусы. У моего отца была замечательная коллекция гладиолусов до тех пор, пока корзинку с луковицами не поручили нести мне, и я не забыла ее в электричке.

Мой третий сад и в инее хорош

А еще были календула (ноготки), чернобривцы и петуния, табак и маттиола. Какими же дивными запахами наполняли они по вечерам наш скромный сад! Мне кажется, сегодня доступны совсем другие сорта табака и петунии и пахнут они иначе, а маттиолу совсем перестали сеять. Жаль. Ведь она и душистый табак пахли так нежно и сладко.

На наших 6 сотках, кроме цветника, были еще фруктовый сад, огород и ягодник. По мере разрастания сада тени в саду становилось все больше, да

и стройные ряды яблонь–вишен–груш не давали особо разгуляться фантазии. Цветы было принято сажать ровными грядками, чаще всего вдоль дорожек, места им отводилось немного.

Сад второй. Большой. Учебный.

Следующий сад появился у нас в 2000 году. Большой, практически пустой участок в селе на высоком крутом берегу реки. Вот где было и место, и простор для фантазии. Но были еще и страх, и непонимание: с чего начать, что делать, что сажать, как планировать участок, где брать растения? Интернет только развивался, литературы было совсем немного, садовых центров тоже. Но что–то уже появлялось. Неоценимую помощь в создании сада мне оказал толстенный фолиант Питера Мак Хоя «Практическое садоводство» и книги Хессайона. И одна, и другие были просто бесценны, поскольку в продаже стали появляться растения (магнолии, азалии, рододендроны, разные виды можжевельников, елей, сосен, тисов, туй), об агротехнике которых, кроме сотрудников ботанических садов, в Украине никто и понятия не имел.

Методом проб и ошибок удалось создать довольно красивый сад, но ошибок было и правда немало. От них никто не застрахован. Порой я совершаю их и сейчас, но определенные выводы на основании опыта двух садов были сделаны.

Выводы эти таковы. Не стоит сажать растения на временное место, поскольку нет ничего более постоянного, чем временное. Одно или даже несколько растений пересадить,

Зимой сад выглядит четче, графичнее



Весной расцветает экзотичный церцис



Террасы укреплены подпорными стенками сухой кладки

конечно, можно. Но надо помнить, что растения становятся с каждым годом все больше и пересадка кустов и деревьев не только трудоемкий процесс для садовода, но и сильнейший стресс для самих растений, способный привести даже к их гибели. Лучше не сажать агрессивные растения — сумах, определенные сорта сирени, вишни, злаков. Следует быть осторожными с цветами, размножающимися подземными корневищами, — вербейниками, васильком горным, ландышем, асклепиосом сирийским и рядом других. Наш второй сад был буквально пронизан корневой поросльюю вишен,

Когда пруд скован льдом, и сад замер до весны, только хвойные растения создают колорит

порой прораставшей на довольно большом расстоянии от материнского растения — до десяти метров. А прекрасный в первые годы альпинарий был погублен мискантусом, острые побеги которого прорастали и под дорожкой, и среди камней альпийской горки, заглушая все остальные растения. Вытянуть и выполоть мискантус из камней оказалось невозможным. Часть растений на клумбах давала столь обильный самосев, что он глушил другие виды, и я зареклась впредь сажать их у себя в саду. Некоторые, очень любимые, все-

Отражение в воде придает даже обычным растениям особое очарование



Нимфеи всегда привлекают взгляды

таки остались, но их семена нужно было удалять немедленно после созревания. И, наконец, как бы ни хотелось, лучше не сажать в саду растения из южных зон. Их гибель — лишь вопрос времени. Жалко денег, сил и сами растения.

Но позитивный опыт тоже был накоплен, и опыт бесценный. В части выращивания хвойных и рододендронов, в устройстве пленочного водоема, в разбивке цветников. Он позволил заложить десять лет назад наш нынешний сад.

Сад третий. Непрерывное цветение

У каждого при создании сада есть свои приоритеты. Кому-то важен минимальный уход, кому-то — плодовый сад и огород, кто-то хочет иметь площадку для отдыха детей с бассейном и спортивными снарядами, а кто-то собирает коллекцию растений. Мне же всегда хотелось создать сад непрерывного цветения, в котором цветы будут появляться после таяния последнего снега или даже под снегом и цве-



Великолепные рододендроны и нежная манжетка

сти до ноябрьских заморозков. Размеры моей, довольно значительной, коллекции растений обусловлены именно этим, а не желанием собрать в саду все цветы мира. За долгий сезон с марта по ноябрь в обычном саду случаются пики цветения и практически пустые периоды, когда одни растения уже отцвели, а другие еще не распустились. Мне хотелось сделать этот переход незаметным и не дать саду утратить декоративность даже на короткое время.

Есть растения, обязательные для каждого сада. Без них сложно представить красивый цветник и их вполне достаточно для создания сада непрерывного цветения. Они известны каждому цветоводу: ирисы, пионы, лилейники, флоксы, многолетние астры. Ну и, конечно, хосты и астильбы для тенистой и полутенистой зон. В сочетании с луковичными и клубневыми растениями (подснежниками, пролесками, тюльпанами, нарциссами и гиацинтами весной, гладиолусами и георгинами — летом и осенью) список мог бы быть исчерпан. Но в том-то и заключается прелесть цветоводства, что этим перечень не только не ограничивается, но с каждым годом становится все шире и разнообразнее. И за счет появления новых сортов старых растений, и за счет введения в культуру растений новых, малоизвестных.

Мы хорошо представляли, что именно хотим видеть в нашем саду: плавательный бассейн, в котором можно будет плавать круглый год! Мы загорелись этой идей, посетили нескольких друзей, у которых такие бассейны были, и поняли несколько вещей. Большая проблема бассейна — очистка воды. Относительно недорогой и эффективный способ очистки воды — хлорирование. Но хлор — агрессивный элемент, вступающий во влажной среде (а бассейн — это влажная среда) в реакцию с металлом. Все металлические элементы в виденных нами бассейнах имели сильные следы коррозии. Тогда мы решили, пусть водоем будет только летним, открытым. Делать его просто ванной, куда мы будем весной наливать воду, химически ее очищать, а осенью сливать, было как-то неинтересно. Помимо эстетического момента возникал и чисто практический: куда слить такой большой объем воды? Так родилась идея создать пруд-купальню, то есть водоем, объединяющий в себе пруд с кувшинками и другими растениями с местом, где могла бы купаться и плавать вся семья. Именно наличие пруда-купальни предопределило ландшафт нашего участка.

При выкопке котлована под пруд-купальню образовался большой объем земли, который мы использовали для создания террас. Так сад из ровного участка с небольшим уклоном

к дороге превратился в три разных по ширине и уровню зоны: первую, самую большую, на которой находится дом, газоны и главный цветник; вторую, на которой расположен сам пруд–купальня и часть прибрежных растений; и третью, на которой находится садовый дом с полуоткрытой террасой и зоной отдыха, а также еще одна большая группа растений. Террасы раскинулись практически по всей ширине участка, для их крепления используются две сухие подпорные стенки. То есть стенки, сложенные из камней без использования цементного раствора. Промежутки между камнями заполнены землей, в которую высажены различные скальные растения — армерии, обриеты, гвоздики, колокольчики, пижма, что делает стенку не только рабочим, но и декоративным элементом сада.



Роскошные георгины закрывают сезон цветения

Было решено, что в саду непременно должны быть хвойные — они его скелет, основа, кулиса. Незаметная летом, но выступающая на передний план, когда сад теряет листву. Причем хвойные должны быть разные, с разной формой кроны и цветом хвои — темно–зеленым у тисов, серебристым у можжевельников и кипарисовиков, зеленым или золотисто–желтым у туй. Такая комбинация форм и оттенков позволяет избежать монотонности в саду, делает его зрительно привлекательным. Но одними хвойными не обойтись. Нужны и листопадные деревья, и кустарники — плодовые и декоративные. У нас помимо обычных яблонь с крупными плодами растут яблони–райки. Весной — это пена цветов всех оттенков от снежно–белого до густо–малинового, летом прохлада и тень, осенью и зимой — яркие плоды, из которых можно сварить вкусное варенье и чьи семечки долгую зиму клюют птицы. В саду есть несколько растений с пурпурной листвой — сливы Писсарда, лещина и красавец–церцис. Есть

Многолетние астры, неутомимые чернобривцы и тысячелистник задают тон осенью



Дух осени в саду

несколько сортов боярышника, гамамелисы, калины — Фаррера и Карльса, ирга Ламарка, сирень, спирея, колькви–ция и множество других растений. Все они создают прекрасный фон, на котором так красиво смотрятся яркие цветники.

Сегодня нашему саду уже десять лет. Он растет, развивается, меняется. Какие–то растения стали любимцами, какие–то исчезли, не выдержав испытания временем, климатом и соперничества с более энергичными соседями. Но это не беда. Сад — живое полотно, на котором цветочными красками пишет картину природа, а мы ей только немного в этом помогаем.

Елена ТРОЯН,
г. Киев



Такие важные вторые роли, или Королевская свита

Эти растения не претендуют на сольные роли. Их можно назвать цветами «второго эшелона». Но как короля делает свита, так и эти «фоновые» цветы подчеркивают и дополняют красоту своих более ярких и пышных собратьев. Они помогают уравновесить композицию, объединить разные ее элементы в единое целое, без них цветник может быть излишне пестрым. К тому же у этих цветов есть еще одно достоинство — они декоративны весь сезон.

Сальвия хорминум

Сальвия хорминум не столь популярна, как ее родственница сальвия блестящая, и пока еще довольно редко встречается в наших цветниках. А ведь она не только хороша сама по себе, но и может стать фоном для более ярких декоративных растений. Ее цветочки мелкие и неприметные, а соцветия-«свечи» украшены розовыми, сиреневыми или голубыми прицветниками, расчерченными, словно кружевами, темными полосочками. Благодаря этому сальвия хорминум декоративна уже через месяц после посадки. Ее можно использовать как сухоцвет, поскольку она долго сохраняет окраску. Цветение длится с середины лета и до морозов.

У сальвии хорминум много других достоинств. Ее можно сеять прямо в грунт как весной, так и под зиму.

Сальвия хорминум белая

Посеянная однажды она дает обильный самосев. Комфортно себя будет чувствовать на солнечном месте без избытка влаги. Вредит растению только избыток удобрений.

Сальвия хорминум розовая

Сальвия хорминум сиреневая

Шалфей лекарственный

Родственник сальвии — шалфей лекарственный — многолетний полукустарник с ветвистыми стеблями и серебристо-опушенными, гофрированными листьями. По-латыни он тоже называется «сальвия». Это наиболее известный вид шалфея. Растение теплолюбиво и не всегда выдерживает наши суровые зимы. Весной его подстригают, чтобы придать компактную шаровидную форму и аккуратный вид. К июню все растение покрывают фио-

Шалфей лекарственный

летовые колоски цветков. Но и без них благородный серебристый цвет его листьев уравновешивает любую композицию.

Основное действие у шалфея лекарственного — противовоспалительное и антисептическое. Настой из сухих листьев незаменим для полоскания воспаленного горла. В качестве приправы шалфей используют в мясных, овощных блюдах, при засолке рыбы, для ароматизации вин, чая, компотов.

Эфирных масел, которые, собственно, и обусловливают лекарственную ценность шалфея, тем больше, чем южнее и солнечнее климат, в котором произрастает растение.

Так что выращивайте в саду это чудесное растение, и вам не придется покупать разрекламированные чудо-таблетки, изготовленные в дальних странах из того же шалфея.

Цинерария

Цинерария — классическое бордюрное растение. Читатели старшего поколения помнят, что в советские времена практически в каждом городе были клумбы красных сальвий, окаймленных бордюром серебристых цинерарий. В наше время цветочное убранство городов стало более разнообразным. Сегодня их украшают величественные канны, пышные петунии, современные сорта хризантем и тагетесов. Но несмотря на появление новых видов и сортов декоративных культур, цинерария не сдает своих позиций. Это не удивительно, ведь она хороша весь сезон, нетребовательна в уходе, за что ее и любят озеленители.

У цинерарии очень красивые серебристо-опушенные листья различной формы. Ажурные — у сорта Silver Lace, цельные — у сорта Cirrus. Наиболее полно их декоративный эффект проявляется при посадке на солнечном месте, хотя цинерария мирится и с полутенью. Выращивают ее ради листвы, поскольку желтые соцветия-корзинки не привлекают внимания. Поистине «космическая» композиция получается из синей лобелии или агератума, обрамленных цинерарией.

Цинерария приморская

Цинерария будет уместна и на каменистой горке. Ее обычно выращивают как однолетник, хотя мягкие зимы растения могут переживать без потерь.

Чистец

Если нужно занять пустое место, чтобы вытеснить оттуда сорняки или устроить серебристую куртинку на большой горке, лучшего объекта не найти. Саженец чистеца очень скоро укроет нужную площадь густым, плотным ковром. Этот скромный симпатичный коврик с мягкими пушистыми листьями, которые часто зовут овечьими ушками, нигде не будет лишним.

У нас он растет рядом со стоянкой машины, у подножия молодого ореха, от которого пока нет тени. Даже случайные механические повреждения при погрузочно-разгрузочных работах, не способны его погубить. Навредить ему можно только избыточным увлажнением. Помню, как моя приятельница, которой я давала чистец, печалилась, что он у нее пропал: «Я же его в хорошем месте посадила, прямо возле крана». Это и была ее роковая ошибка, которая погубила растение.

Чистец шерстистый

Лаванда

Растение, которое не нуждается в рекламе! Лаванда давно любима в наших садах. Сегодня она переживает свой новый бум популярности. Замечательно, что в нашем во многом проблемном мире люди все больше тянутся к красоте. И уже никого не удивляют ни множественные цветочные контейнеры на наших улицах, ни даже целые поля цветов. Даже лавандовые поля теперь есть не только на юге Франции, но и у нас в Украине.

Интересный рецепт

В жаркий полдень так приятно освежиться, выпив стакан прохладного лимонада или насладиться ароматным лавандовым десертом. Тем более, что приготовить их можно быстро и просто.

ЛАВАНДОВЫЙ ЛИМОНАД

3 ч. ложки сухих цветков лаванды, 5 ст. ложек сахара, 750 мл газированной воды, 300 мл воды, 2 лимона, лед.

Сухие цветки лаванды залить кипятком, проварить 2–3 мин и дать настояться 10–15 минут. Затем отвар процедить, добавить сахар, дать



остыть до комнатной температуры. Выдавить сок из одного лимона в лавандовую воду. Второй лимон наре-

Можно полюбоваться незабываемой картиной цветущей лаванды, насладиться ее ароматом, еще и сделать красивые фотографии. Тем более, если хозяева этой красоты позаботились о красивом антураже: шляпки, корзинки, скамеечки. Тогда ваши фото со средиземноморским колоритом станут достойным украшением вашего портфолио. Это стало красивым и полезным бизнесом и при умелой его организации можно заключать договора с турфирмами и получать дополнительный заработок.

Для успешного роста лаванде требуется солнечное место и легкая слабощелочная или нейтральная почва. Если почва кислая, нужно добавить в нее золы, доломитовой муки. Ее природное место обитания — скалистая почва. В качестве мульчи для лаванды можно использовать гравийную отсыпку, так как органику и кору хвойных растений она плохо переносит. Мелкие камешки не только добавят минералов почве, но и обеспечат дополнительный прогрев ее в вечернее и ночное время.

Размножать лаванду можно разными способами: семенами, отводками, черенками. Семена необходимо стратифицировать. Черенками лаванду можно размножать до середины лета. На мой взгляд, самый простой способ размножения — отводками. Для этого весной отгибают от куста 2–3 побега, укладывают их в неглубокую канавку возле куста, пришпиливают и засыпают землей. В течение лета отводок хорошо поливают, чтобы он образовал корни. Как правило, уже на следующую весну побег образует достаточно сильную корневую систему, и его уже можно отделить от материнского растения.

Можно окучить весь куст и затем отделить окорененные молодые побеги.

Лаванда хорошо зимует в нашем климате. Но когда вы покупаете взрослые растения в садовом центре, будет не лишним поинтересоваться названием вида и сорта лаванды. Самая зимостойкая — лаванда узколистная. Но поскольку садо-



Лето тревоги нашей

О болезнях и лечении ирисов

Ирисы — довольно крепкие, устойчивые к поражению болезнями растения. Но и они не могут устоять перед засильем грибной и бактериальной инфекции, особенно, если погодные условия этому благоприятствуют. Холодная весна и дождливое начало лета в нынешнем году, как никогда, способствовали развитию болезней растений. Пострадали и ирисы.

Бактериоз, или мягкая гниль корневищ

Болезнь ирисов, отличающаяся повышенной вредоносностью, что в значительной мере обусловлено особенностями биологии культуры и возможностью постоянного существования возбудителей болезни в паразитически активной форме в связи с вегетативным размножением ирисов — это бактериоз или мягкая гниль корневищ, вызванная бактериями *Erwinia carotovora.* Богатые водой и питательными веществами клубни ирисов — благоприятная среда для развития вредных организмов. Переувлажненная почва, избыток органики, последствия, причиненные морозами, загущенные посадки, старые кусты, требующие омоложения, заглубленная посадка и тяжелые почвы — благоприятные факторы для развития бактериоза.

Пораженное корневище загнивает, размягчается, превращаясь в кашеобразную массу, издающую неприятный запах. Пораженный веер листьев наклоняется и падает. Гниль распространяется очень быстро и, если не принять профилактические меры, растение вскоре погибает. Развитие болезни начинается уже при 3 °С, оптимальная температура 17–22 °С.

Меры борьбы и профилактика

Растения регулярно осматривают, особенно весной, после схода снега, а также в период летнего активного роста молодых дочерних деленок. Важно, чтобы на участке с ирисами не застаивалась вода. Хорошо, если он имеет естественный уклон, если его нет, то выходом из ситуации будет посадка ирисов на приподнятых грядах. В летнее время необходимо уничтожать почвенных вредителей и насекомых-переносчиков болезней. Осенью — проводить опрыскивание препаратами серы в комплексе с удобрениями. В зимний период — защищать корневище ирисов от поражения морозами.

При обнаружении больного растения **(1)** нужно разгрести почву вокруг куста, тщательно осмотреть больное корневище **(2)**, вырезать и выскоблить до здоровой ткани пораженные участки **(3)**.

Если поражен большой объем корневищ, выкапывают весь куст, удаляют все поврежденные части растения, оставляя только здоровые, протравливают их в розовом растворе перманганата калия и обрабатывают фунгицидом или промывают в 10%-ном растворе хлорной извести. В последние годы для дезинфекции раневых поверхностей при поражении бактериозом я применяю 10%-ную перекись водорода. Перекись — более эффективный антисептик, чем хлорка, и воздействует не только поверхностно, но и проникает глубоко в ткани растения.

Если поражения небольшие и локальные, то зачищенные, тщательно выскобленные от гнилостных тканей

дыры в корневище ириса (его полностью не выкапывают) обрабатывают любым антисептиком (хлорсодержащие порошковые средства, перекись водорода, зеленка и т.д.) (4) и засыпают золой **(5)**.

Обработанная раневая поверхность корневища остается открытой доступу солнечных лучей до полного выздоровления. Каждые несколько дней рану тщательно обследуют на предмет новых загниваний. При необходимости обработку повторяют.

Одно из действенных средств профилактики и лечения ирисов, пораженных бактериозом — обработки посадок антибиотиками. Опрыскивание антибиотиками и проведение подготовительных мероприятий к зимовке значительно сократили наши потери посадочного материала ирисов, в некоторые годы свели их практически к нулю.

Для профилактических обработок посадок в ранневесеннее время (при температуре выше 10 °С) необходимо растворить 2–3 г антибиотика (стрептомицин, неомицин, тетрациклин или ампициллин) в 5 л слегка теплой воды (не выше 55 °С!). Очистить посадки после зимовки от растительных остатков и опрыскать ирисы, тщательно обрабатывая спинки корневища. Во время выдвижения цветоносов нужно хорошо пролить их основание и пазухи между листьями. При необходимости обработку можно повторить.

При повышении температуры окружающего воздуха до 20–25 °С активность бактерии эрвинии возрастает, поэтому концентрацию рабочего раствора можно повысить (1 г антибиотика на 1 л воды). Обычно 2–3 опрыскивания раствором такой концентрации с интервалом 4–5 дней достаточно, чтобы остановить даже очень сильную вспышку бактериоза.

***Важно!* Злоупотреблять антибиотиками нельзя, так как со временем бактерии становятся устойчивыми к ряду используемых антибиотиков!**

Дополнительные профилактические мероприятия по борьбе с эрвинией. Весной — опрыскивание по зеленой листве композицией из мочевины и 12%-ной серы.

Осенью — опудривание посадок коллоидной серой – превентивная долгоиграющая помощь.

Резкая смена дневной и ночной температуры в период вегетации, осадки, повышенная влажность воздуха, майские туманы и росы способствуют сильному поражению ирисов грибными болезнями — ботритис, ризоктониоз, фузариоз и др.

Ботритис

Заболевание, вызванное поражением двумя видами гриба *Botrytis convoluta и Sclerotium rolfsii*. Проникает в корневище через поврежденные или ослабленные ткани растения. Зараженные корневища становятся темно-коричневыми и мягкими. На них образуются крупные тускло-черные склероции. Болезнь возникает при неподходящих условиях хранения посадочного материала с повышенной влажностью и недостаточной вентиляцией. Впоследствии, при наступлении дождей и холодов, болезнь прогрессирует и оказывает губительное действие на ирисы. Сильно инфицированные экземпляры отстают в развитии.

Ботритис

Профилактика и меры борьбы

Правильное хранение посадочного материала.

Дезинфекция корневищ перед посадкой.

Применение системных фунгицидов класса триазолов (например, Дивиденд стар 036 FC т.к.с.) для протравливания посадочного материала.

Ризоктониоз

Возбудитель — несовершенный гриб *Rhizoctonia solani*. Заболевание особенно вредоносно в годы с холодной дождливой весной, когда гриб, поражая ростки в почве, вызывает их загнивание и преждевременную гибель, что приводит к выпадам растений и изреженности посадок.

У молодых растений ризоктониоз вызывает загнивание стеблей и корней, у взрослых листья приобретают более темную окраску и засыхают. На нижней части стебля и в пазухах листьев появляются коричневые вдавленные пятна, которые покрываются войлочным налетом сначала белого, позже бурого цвета. Заболевание проявляется ранней весной, в годы с частыми зимними оттепелями. Распространяется очагами контактно-механическим способом.

Профилактика и меры борьбы

Предпосадочное протравливание посадочного материала препаратом Максим®, КС. Использование здоровых корневищ. Соблюдение севооборота. Выращивание сортов с повышенной устойчивостью к ризоктониозу. Своевременная весенняя посадка корневищ в достаточно прогретую почву (выше 8 °С).

Глубина посадки с учетом механического состава и влажности почвы (на тяжелых почвах более мелкая, на супесчаных — более глубокая). Рыхление междурядий при образовании корки на тяжелых заплывающих почвах. Осенняя уборка сада от сорняков и отмерших растительных остатков.

В случае болезни поливать грунт в очагах поражения перманганатом калия (3 г на 10 л воды).

Контактный фунгицид Пенкоцеб обладает широким спектром действия и может не только защитить растения от различных форм ризоктониоза, но и способствовать значительному укреплению и росту листового аппарата. После обработки растения защищены от ризоктониоза в течение двух недель. При этом активные вещества препарата начинают действовать в первые же сутки после попадания на листья.

Опрыскивания проводят 0,2%-ным раствором препарата 3–4 раза за вегетацию с интервалом 7–10 суток.

Фузариоз, или фузариозная гниль

Повсеместно распространенное грибное заболевание. Поражает корневища и стебли на высоте 10–20 см от почвы, часто приводит к гибели растения. Вредоносность фузариоза повышается при избытке в почве азота, механическом повреждении корневищ ирисов и зависит от погодных условий. Получение зараженного посадочного материала приводит к прогрессированию болезни в благоприятных для ее развития условиях.



Фузариоз

Распространение возбудителя инфекции происходит при делении корневищ. Инфекция сохраняется в почве, и ее развитие усиливается с повышением влажности. Заражение происходит за счет инфекции, сохраняющейся в зараженных частичках почвы. Чем больше корневище, тем выше вероятность его заражения.

Развитие болезни идет при широком диапазоне температур от 2 °С до 32 °С, максимальное — при 12–17 °С. Болезнь проявляется на корневищах ирисов, причем очаг загнивания можно обнаружить в любой их части. Первый признак болезни — появление на поверхности корневища серовато-буроватого тусклого пятна, слегка вдавленного внутрь и характеризующегося легким сморщиванием покровных тканей. Мякоть корневища под пятном становится рыхлой, сухой и приобретает буроватую окраску. При повышенной влажности воздуха на первых этапах развития заболевания пораженная ткань может иметь водянистую консистенцию, оставаясь рыхлой. В дальнейшем больная ткань становится почти черной, а корневище — легким.

Профилактика фузариоза

Использование удобрений с правильным сочетанием элементов питания растений. Предотвращение травмирования корневой системы ирисов.

Химическая обработка контактными фунгицидами. Также можно применять обработку посадочного материала 5%-ным раствором двууглекислой соды или 0,02–0,1%-ным раствором медного купороса. Систематическая дезинфекция рабочего инвентаря и инструментов.

Гетероспориоз, или листовая пятнистость

Болезнь, которую вызывают грибы *Heterosporium iridis* и *Mycosphaerella* macrospora, поражает листья и стебли ирисов. Поражение заметно начинается с внешних стареющих листьев куста ириса. На них образуются беловато-серые пятна с желтой, слегка водянистой каймой. Пятна разрастаются и сливаются. Инфицированные листья постепенно становятся коричневыми и усыхают. Вскоре болезнь поражает весь куст.

Профилактика и меры борьбы

Избыточное снабжение калием, фосфором и микроэлементами. Профилактическая обработка фунгицидами с появлением первых признаков заболевания с интервалом 7–10 дней. Борьба с сорняками. Удаление пораженных листьев с последующим сжиганием. Для повышения устойчивости к заболеванию рекомендуется весеннее опрыскивание листвы раствором хлористого кальция или кальциевой селитры. Кальций способствует повышению иммунитета растений к заболеваниям.

Светлана ПИКАЛОВА,
г. Херсон

Продолжение следует.

Нам 25 лет

Как давний подписчик, а теперь уже и автор статей, я могла наблюдать, как на старте журнал «Огородник» стремительно завоевал популярность среди читателей. Свой собственный узнаваемый стиль, основательный подход к темам, теплая атмосфера общения позволяют журналу много лет прочно удерживать лидирующую позицию среди садоводческих изданий Украины.

Актуальные статьи, интересные рубрики и авторитетные экспертные оценки помогают читателям всегда быть в курсе событий в мире садово-огородной деятельности. Каждый номер журнала сделан с любовью и полной самоотдачей. Журнал всегда интересен, познавателен и пользуется заслуженным авторитетом как у квалифицированных аграриев, так и любителей садоводов, цветоводов, огородников. Долгая и стабильная жизнь издания свидетельствует о высоком профессионализме, преданности своему делу и личной ответственности команды, выпускающей наш любимый «Огородник».

Я благодарна редакции за многолетнее сотрудничество и дружбу, за высокое мастерство, индивидуальный подход к авторам, за ваше понимание важности живого общения, принципиальную открытость и честность, динамичность и доступность.

Искренне желаю журналу дальнейшего процветания, удачи, творческих успехов, оригинальных идей и интересных проектов! Сотрудникам редакции — доброго здоровья, вдохновения и благополучия! Новых достижений и новых подписчиков! А читателям — радостных минут общения с любимым журналом!

С искренним и глубоким уважением селекционер, цветовод, автор

Светлана ПИКАЛОВА

Фотосюрприз

Время пикников

Когда как ни летом уставшие от работы и жары горожане предпринимают частые вылазки на природу, чтобы отдохнуть, встретиться с друзьями, приятно провести время с семьей, детьми. И конечно, берут с собой что-нибудь вкусненькое, чтобы перекусить на свежем воздухе. Почему бы прямо сейчас не отправиться на пикник и нам с вами?

Слово «пикник» появилось во Франции еще в XVII веке. Само слово «pique–nique» дословно переводится как «поклевать, перекусить что–нибудь незначительное». Тогда французы устраивали пикники с друзьями, и каждый приносил что–нибудь с собой. Это была трапеза вскладчину, но менее привычная, чем, скажем, совместный обед.

За французами слово подхватили англичане. Причем мероприятие им настолько понравилось, что прочно вошло в обиход не только народа, но и знати. Королева Виктория очень любила пикники и часто устраивала их для своих гостей. Во время ее правления был впервые зарегистрирован и патент на корзину для пикника — плетеный чемодан (или сундук, в зависимости от размеров компании), укомплектованный тарелками, чашками, стаканами и бокалами для вина, столовыми приборами, баночками для соуса и даже вазочкой для цветов. Все это уложено в специальные футляры и гнезда и прикреплено кожаными ремешками. К крышке чемодана пристегивался раскладной столик. Уже один вид такой корзины создает приятную атмосферу. Англичане и до сих пор любят пикники и устраивают их по любому поводу. Достаточно просто погожего денька, чтобы компания отправилась в парк или на берег реки на пикник, захватив с собой яйца по–шотландски и всевозможные сэндвичи.

В такой современной «корзинке» есть все необходимое для застолья на природе

Что касается еды для пикника, то тут нет никаких законов. Желательно, чтобы она была порционной и не рассыпалась–разливалась. Как правило, это сэндвичи, пироги, фрукты... В честь своего юбилея мы тоже решили пригласить вас на своеобразный пикник, закуски для которого приготовил наш повар Валерий Виноградов.

Нам 25 лет

Дорогой коллектив журнала «Огородник»! Від усього серця вітаємо вас із ювілеєм!

Для людини 25 років — продуктивний вік, сповнений молодої енергії, але збагачений безцінним досвідом. Є на що озирнутися, є що згадати, є чому вчитися надалі. Так і ваш журнал — молодий, прогресивний і водночас досвідчений, багатий своїми дослідженнями, а головне — дописувачами, які зростають і дорослішають разом із улюбленим виданням.

Щоденна праця вашої команди безцінна тим, що завдяки кожному новому номеру журналу читачі дізнаються про нові тенденції і технології вирощування овочів, фруктів, квітів, засоби захисту рослин від хвороб і шкідників, діляться новинками і перевіреними часом сортами дерев, рослин і всього, що можна виростити, викохати, аби зробити своє життя здоровішим, смачнішим, а садибу — багатшою, красивішою, унікальнішою.

Своїми публікаціями ви збільшуєте когорту овочівників, садівників та квітникарів-аматорів. Для молоді — це школа садівництва і городництва, для досвідчених городників — можливість обмінятися досвідом.

Ми вдячні за ваш професіоналізм і людяність! Раді бути вашими дописувачами і друзями! Хочемо побажати улюбленому «Огороднику» і його творцям натхнення, невичерпних ідей, нових звершень і ще більше читачів!

З повагою і любов'ю, Родина БІЛОЗЕРСЬКИХ, м. Радомишль

Нам 25 лет



Четверть века!
«Огородник» отмечает юбилей.
Четверть века
Публикаций, фотографий и статей.
«Огородник» помогал нам
Урожаи собирать.
Он подсказывал, как надо
Фрукты, овощи сажать.
Как бороться с сорняками,
Выбрать лучшие сорта,
Как нам поливать растенья
И подкармливать когда.
«Очень яркий, очень нужный,
Познавательный журнал» —
Скажет каждый, кто когда-то
«Огородник» в руки брал.
Благодарны за советы
Поздравляем от души.
Ждем мы новые изданья.
Ты для нас, журнал, пиши.
Ты собрал за четверть века
Много преданных друзей.
Мы хотим с тобою вместе
Праздновать твой юбилей!

Петр МАЗУР,
заведующий
лабораторией
садоводства
и виноградарства
НЭНЦ

Нам 25 лет

Дорогой «Огородник» — самый популярный и любимый, самый профессиональный и мобильный, наконец, самый информативный и полезный для широкого круга огородников, дачников, фермеров сельскохозяйственный журнал Украины.

Не перестаю восхищаться, а порой и удивляться творческому энтузиазму коллектива редакции, сплоченного благородной идеей просветительства украинского агрария. Освещение на страницах журнала широкого круга проблем, от азов огородничества и до прогрессивных идей, иногда опережающих реалии времени, появление новых рубрик, соответствующих запросам читателя, компетентный и в то же время понятный всем язык и стиль подачи материала, яркие фотоиллюстрации и безукоризненный художественный дизайн — все это заслуги редакторского коллектива. Профессионалы сделали журнал бестселлером и одновременно энциклопедией украинского огородника.

От всей души желаю всем сотрудникам любимого журнала в его очередной и действительно славный юбилей (25-летие!) крепкого здоровья, выносливости, непотопляемости и неисчерпаемых идей!

Константин ДАВЫДОВСКИЙ,
картофелевод-любитель, постоянный автор и постоянный читатель журнала



Автор рецептов — повар
Валерий ВИНОГРАДОВ

Блинчики овощные

- ***1 кабачок, 1 морковь, 1 луковица, 1 зубок чеснока, 2 яйца, 2 ст. ложки муки, 1 пучок укропа, 5 ст. ложек растительного масла, соль и перец — по вкусу.***

Кабачок, морковь, лук, чеснок очистить и натереть на крупной терке, добавить яйцо, муку, нарезанный укроп и специи, перемешать. Жарить на сковороде до золотистого цвета.

Лаваш с сулугуни и овощами

- ***1 армянский лаваш, 1 помидор, 1 сладкий перец, 100 г сыра сулугуни, 0,5 пучка зелени, соль и перец — по вкусу.***

Перец обжарить на сковороде 2–4 мин, добавить помидор, очищенный от семян, обжарить 1 мин, посолить, поперчить. Завернуть овощи и сыр в лаваш и обжарить на мангале или сковороде.

Тарталетки с бабаганушем

- **1 упаковка тарталеток, 2–3 баклажана, 50 г кунжута, 0,5 пучка зелени кинзы и петрушки, 2–3 ст. ложки оливкового масла, 2–3 зубка чеснока, соль и перец — по вкусу.**

Запечь баклажаны в духовке в течение 20 минут. Снять кожицу и дать остыть. Смешать баклажаны, измельченный чеснок, мелконарезанную зелень, оливковое масло, соль и перец. Измельчить в блендере до однородной массы. Наполнить тарталетки начинкой и украсить.

Шашлычки с овощами

- **400 г свинины и курятины, 7 шампиньонов, 1 морковь, 1 кабачок, 1 луковица, 50 мл растительного масла, 50 мл соевого соуса, соль и перец – по вкусу.**

Мясо нарезать кусочками, переложить нарезанным луком, посолить, поперчить и оставить мариноваться на 40 минут. Овощи мариновать в соевом соусе в течение 20 минут. Нанизать на шпажки или шампуры, чередуя кусочки мяса с овощами.

Не солим, а сушим

Несколько лет тому назад узнала, что итальянцы сушат помидоры. Известно, что в сушеных овощах сохраняются все питательные вещества, в отличие от других способов заготовки. Стала искать информацию, что и как делать. Нашла рекомендации — сушить на соломе, в печи. Печи у меня нет, поэтому решила попробовать сушить в обычной духовке. Это оказалось довольно сложно, особенно если учесть, что процесс сушки длится несколько часов, и все это время от духовки идет жар в кухню, а на улице и без того печет. Но результат настолько замечательный, помидоры получаются такими вкусными, еще и мало места занимают при хранении, что приготовить их очень хотелось.

Заинтересованность подтолкнула к приобретению электрической сушилки. Сразу оговорюсь, что сушка помидоров, по сравнению с сушкой других овощей — самый сложный и долгий процесс. Смело могу судить, так как перепробовала сушить все, что возможно. После многочисленных проб и ошибок хочу поделиться с читателями «Огородника» отработанной за многие годы технологией.

Особенности

В чем сложность сушки? Поскольку плоды должны быть на стадии биологической спелости, и сушить их нужно без кожицы, то малейшее нарушение технологии портит продукт. Плоды лучше выбирать некрупные, с пятном у плодоножки, тогда высушенные дольки можно снимать с лотков без потерь.

Сорта

Для сушки лучше всего брать плоды сливовидной формы, округлые или плоские, в диаметре не более 5–6 см, чтобы их можно было разрезать пополам, а затем — на дольки. Можно сушить и сливки. Самые вкусные черноплодные сорта: Де Барао черный, Сахар коричневый, Шоколадный, Черный гигант, Черная груша, Бедуин. На втором месте по вкусовым качествам оранжевые сорта: Де Барао оранжевый, Оранжевая груша, Слезы дракона, Банан оранжевый.

Как ни странно, очень вкусны в сушеном виде сорта экзотических окрасок: Сибирский малахит, Лечебный, Зебра белая, Де Барао розовый и Бонсай. Нежный вкус у желтоплодных сортов: Де Барао золотой, Золотой петушок, Золотой и др. Насыщенный вкус у малинового Де Барао царский. Тем, кто любит классические красноплодные сорта, могу посоветовать: Рококо, Анжелу, Изабеллу, Югославскую сливку, Цифомандру сливовидную, Рейнскую славу, Подарок Полесью, Московский деликатес, Делающий деньги, Перцевидный полосатый.

Отдельный подход к сорту Голд Стаффер. Он крупнее всех перечисленных сортов и полый внутри, по строению плода похож на сладкий перец. Сушить его значительно быстрее. Плод достаточно разрезать на четыре части и дольки разровнять прямо на лотке.

Процесс сушки

Кожицу с плодов снимать обязательно. Однако важно соблюсти технологию, чтобы в мякоть не поступала лишняя жидкость и не продлевался процесс сушки. Спелые помидоры мою, удаляю плодоножку, выкладываю в дуршлаг и обдаю

Ошпариваю помидоры кипятком

Помидоры без кожицы нарезаю дольками

кипятком (1,5 л) из чайника или кастрюли, а затем холодной водой (1,5 л). Холодная вода должна быть отмерена и стоять рядом. Почему 1,5 литра? Именно такое количество по времени позволяет правильно нагреть кожицу, чтобы она легко снималась, а затем охладить, чтобы мякоть не размякла. Если что-то сделано неправильно, то плоды от кипятка слишком размягчаются, а затем насыщаются холодной водой, и процесс сушки значительно удлиняется. После этой процедуры кожица на помидорах лопается либо я сама ее прокалываю и снимаю. Плод кладу на тарелку и разрезаю

Равномерно раскладываю помидорные дольки на поддоне сушилки

пополам, а затем, по необходимости — на дольки одинаковой толщины. Это очень важно, поскольку более тонкие дольки в процессе сушки могут подгореть. Выкладываю помидорные дольки на лотки сушилки, выставляю температуру 60 °С. Лотки меняю местами каждый час. Процесс сушки длится 20–25 часов. На ночь, когда лотки переставлять невозможно, температуру снижаю до 35–50 °С, выставляя вниз лоток с самыми влажными помидорами.

Хранение

Высушенные дольки складываю в банки с закручивающимися крышками, наливаю 1 ст. ложку нерафинированного растительного масла, хорошо уплотняю и ставлю в холодильник или погреб. Высушенные дольки добавляю в банку неоднократно, пока она не наполнится. Надо сказать, что для помидоров разного цвета использую разное масло: черные плоды заливаю подсолнечным или соевым нерафинированным маслом; оранжевые — кукурузным; желтые, белые и зеленые — любым, какое есть в доме; красные, малиновые и розовые — оливковым или льняным нерафинированным маслом.

Использование

Помидоры, высушенные и хранящиеся таким образом, мне кажутся просто незаменимым продуктом. С ними можно очень быстро приготовить вкусные спагетти с помидорами. Для этого достаточно достать из банки необходимое количество томатных долек, опустить их в кастрюлю с кипящей

Высушенные помидоры готовы к упаковке в банку

водой, проварить несколько минут, а затем положить туда спагетти и сварить по инструкции. Осталось только в отваренные спагетти добавить любимые приправы, и блюдо готово! Быстро, вкусно и полезно. Это особенно удобно во время работ на грядках, когда день год кормит.

Лина САХАРНОВА, г. Харьков

Цветущее лето

Лето так прекрасно, но так быстротечно. Сейчас ярко полыхают цветники, в садах с веток падают сочные абрикосы, и воздух дрожит от зноя. Но скоро придет август, а за ним — первые осенние дни... Лето не удержать. Но можно запомнить. Миниатюрные вышитые медальоны с лилиями, розами и клематисами станут хорошим напоминанием об июльских цветниках, наполненных восхитительными ароматами и прелестными красками.

Эти цветочные мотивы можно вышивать на любом полотне, пригодном для рукоделия, одежде, на обычной, водорастворимой и пластиковой канве. Если вы решите украсить лилиями или клематисами какую-то вещь прикладного характера, например, подушку, салфетку или полотенце, правильно рассчитайте размер вышивки на готовой работе. Учтите, что эти мотивы небольшие — каждый в пределах 50 х 50 крестиков. На канве 14 каунта такой сюжет займет 10 х10 см.

Для работы вам понадобятся нитки мулине DMC — все номера указаны в ключе. Вышивать нужно нитью в 2 сложения. Если в ключе указан чистый цвет (один номер), берут 2 ниточки одного цвета. Если в ключе цвет смешанный (два номера через знак «+») — нужно взять от моточка каждого указанного номера по 1 нити и сложить их вместе.

Произвольно заменять цвета нитей мулине в схеме нежелательно, поскольку это может непредсказуемо отразиться на готовой вышивке.

Кроме крестика, применяется также шов бэкстич или «назад иголку» в 1 и 2 сложения нити и французские узелки. Французские узелки можно заменить некрупным бисером подходящих оттенков.

Желаю приятного процесса. Пусть цветущее лето всегда остается с вами!



Scan by Tetyanka_&TTT22





Инструкции и ключ

Канва: 14 каунт White Aida / Стежки: 168x48 / Размер: 30.48x8.71 см, 170x50 стежков / Палитра: DMC

Крест

Символ	Номер	Нити	Название
↔	19	2	Med Light Autumn Gold
⌀	341	2	Hydrangea blue
✣	561	2	Cypress tree green
❁	563	2	Celadon green
⚓	702	2	Fresh green
❤	721	2	Papaya orange
⌘	742	2	Light tangerine
▪	746	2	Vanillla
✠	813	2	Light blue
⇞	932	2	Seagull blue
⊙	3341	2	Peach
◎	3753	2	Moonlight blue
❀	3822	2	Light straw yellow
?	3865	2	Winter white
✳	562+563	2	
#	704+745	2	
❖	948+3824	2	
♣	762+3865	2	

Символ	Номер	Нити	Название
☭	340	2	Wisteria violet
♡	444	2	Bright yellow
☽	562	2	Malachite green
⩓	564	2	Light malachite green
☼	704	2	Lime green
✿	722	2	Orange spice
z	745	2	Banana yellow
✂	775	2	Summer rain blue
⁒	931	2	Blue grey
❖	948	2	Pale peach
≚	3752	2	Light porcelain blue
◜	3777	2	Leather red
⁖	3824	2	Light apricot
𝕀	561+562	2	
≃	704+702	2	
↘	3753+932	2	
∿	19+3825	2	
൭	564+3865	2	

Бэкстич

Палитра / Номер	Нити	Название
DMC 890	1	Deep forest green
DMC 890	2	Deep forest green
DMC 3777	1	Leather red
DMC 3777	2	Leather red
DMC 3865	1	Winter white

Французский узелок

Палитра / Номер	Нити	Название
● DMC 890	1	Deep forest green
○ DMC 3865	1	Winter white

Татьяна ДРАГАНОВА, дизайнер

Бюро добрых услуг

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА «ОГОРОДНИК»

Уважаемые читатели!

Объявления в рубрику «Бюро добрых услуг» принимаются на купонах, вырезанных из журнала «Огородник», и только при условии полугодовой или годовой подписки на журнал, подтвержденной копией квитанции.

- **Элитные семена коллекционных сортов томата (более 400 сортов), баклажана, сладкого и острого перца, фасоли, огурца. Для каталога — подписанный конверт и марка с буквой М.** Белозерская Людмила Тадеушевна, ул. Шевченко, 25, г. Радомышль, Житомирская обл., 12201. Тел.: (050) 768-00-84, (096) 128-00-07. E-mail: Shef-pomidor@ukr.net

- **Картофель семенной (20 сортов): Бельмонда, Сорая, Белларoза, Иванковская ранняя и др. Томаты (60). Саженцы земляники садовой (30). Редкие растения: шпинат Утеуша, лофант тибетский, семена фасоли вигна, многолетний лук.** Мондзолевский Анатолий, с. Дедовщина, Фастовский р-н, Киевская обл., 08514. Тел. (050) 835-07-54.

- **Семена овощных культур, выращенных биометодом. Много новинок. Всем заказчикам — подарки. Каталог — в вашем конверте с маркой за 10 грн или по эл. почте: dneprsemena@gmail.com** Цыкаленко Елена Васильевна, ул. Светлая, 2, пос. Опытный, Днепропетровский р-н, Днепропетровская обл., 52071. Тел.: (050) 862-86-71 (вайбер), (098) 530-58-28.

- **Семена более 100 уникальных сортов томата, перца и других овощных культур из лучших любительских коллекций.** Помазан Светлана Леонидовна, ул. Новоселицкая, 27, с. Кожанка, Фастовский р-н, Киевская обл., 08550. Тел. (097) 939-08-07.

- **Семена томата, перца, стевии, нута (3 сорта), расторопши, момордики, черного тмина, скорцонеры, рукколы, капусты пак-чой. Саженцы стевии, солодки голой, диоскореи, индийского лука, батата. Калифорнийские черви.** Ткаченко Валентина Федоровна, пер. Партизанский, 23, г. Старобельск, Луганская обл., 92703. Тел.: (06461) 2-22-99, (066) 629-35-04.

- **Авторские технологии «Без химии» — томаты, огурцы. Семена коллекционных сортов томата (150, в т. ч. сорта, устойчивые к холоду и жаре), перца (7), баклажана (5), каштановой тыквы, широколопатковой вьющейся спаржевой фасоли (4).** Сахарнова Лина Михайловна, г. Харьков. Тел.: (067) 993-56-07; (066)-298-02-86.

- **Чеснок яровой, лук-шалот Банановый, лук Закарпатский, Амфора (севок и чернушка). Саженцы клубники: Румба, Сирия, Джоли, Флоренс, Фенелла.** Гончар Лариса, ул. Львовская, 55, пос. Иваничи, Волынская обл., 45300. Тел. (067) 595-30-12.

- **Саженцы крупноплодной садовой земляники, малины, ежевики, смородины, крыжовника, жимолости.** Савейко Олег Юрьевич, с. Хоришки, Козельщинский р-н, Полтавская обл., 39112. Тел.: (096) 771-24-75, (050) 230-98-44.

- **Высококачественные саженцы винограда: Аркадия, Богатяновский, Ландыш, Хамелеон, Преображение, Ливия, Анюта, Оригинал и др.** Шепель Владимир Максимович, с. Красногоровка, Великобагачанский р-н, Полтавская обл., 38341. Тел.: (067) 550-81-12, (095) 715-48-04.

- **Лучшие сорта крупноплодной малины (Краса России, Идеальная, Джоан Джи, Херитейдж и др.), садовой земляники (Белруби, Флер и др.), ежевики.** Довгалюк Валентина Семеновна, ул. Северная, 16, пос. Солнечный, г. Запорожье, 69093. Тел. (067) 619-48-29 E-mail: V67197@ukr.net

- **Отборные сорта крупноплодной садовой земляники (ранние, средние, поздние). Земклуника (Раиса, Купчиха), кустовая земляника. Отправляю «Новой почтой».** Туркина Лидия Николаевна, пл. Соборная, 2, г. Лебедин, Сумская обл., 42200. Тел.: (050) 903-40-50, (096) 724-91-55.

- **Саженцы инжира (8 сортов). Технология выращивания. Консультации — по телефону и через Интернет**. Гаморак Богдан Михайлович, Ивано-Франковская обл. Тел. (096) 777-98-40.

- **Семена однолетних и многолетних цветочных культур, в том числе более 150 сортов астр отечественной и зарубежной селекции. Подписанный конверт — каталог.** Алексеева Нина Николаевна, а/я 24, г. Киев, 02147. Тел.: (044) 294-31-10, (066) 107-73-50, (096) 401-20-19.

- **Семена цветов и овощей (свыше 1000 наименований): гибридные петунии (30 сортов), сурфинии, полевица, мавританский газон, комнатные цветы, коллекция крупноплодных томатов, новинки голландских семян. Конверт с маркой за 7 грн — каталог.** Боренкова Раиса Ивановна, ул. Калиновая, 55, г. Днипро, 49087. E-mail: kviten.kviten@gmail.com

- **Кампсис оранжевый, клематисы, юкка, плющ, хосты, лилии, лилейники, флоксы, колокольчики, примулы, нарцисы, гиацинты, мускари, пионы, ромашки и др.** Марюха Надежда Михайловна, пер. Первомайский, 17, г. Гадяч, Полтавская обл., 37302. Тел. (099) 457-30-42.

Читайте в следующем номере журнала:

Журнал в продаже с 7 сентября

Огород

● *Красавица осень взмахнула волшебной палочкой. Пора собирать урожай и подводить итоги сезона. Самых усердных огородников ждет щедрое вознаграждение. Аппетитные овощи и корнеплоды еле помещаются в лукошки, корзинки и ведра… Своей радостью, своими достижениями хочется поделиться со всем миром!*

Сад

● *Имя выдающихся ученых-помологов семьи Симиренко известно каждому украинцу и садоводам далеко за пределами нашей страны. Отрадно сознавать, что их дело продолжают на Млиевской опытной станции Института садоводства, созданной на базе помологического питомника Льва Платоновича Симиренко. Поговорим о сортах яблони, созданных в Млиеве.*

Дизайн усадьбы

● *Пионы, так радовавшие роскошным цветением в мае-июне, вновь становятся объектом нашего пристального внимания. Ведь именно в сентябре наступает оптимальное время для деления кустов, посадки и пересадки пионов. А значит, можно пополнить и свои насаждения новыми сортами. Какие же из них наиболее привлекательны и какому сорту отдать предпочтение?*

огородник

июль-август'2021 (299)

Иллюстрированное ежемесячное издание для садоводов, огородников и цветоводов

УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО «Юнивест Медиа»
Свидетельство КВ №13215-2099ПР
Зарегистрирован 22.10.2007 г.
Основан в июле 1996 г.

ИЗДАТЕЛЬ
Юнівест Megia
Р/С UA833005280000026002001304471
В АТ «ОТП БАНК» Г. КИЕВ
ПОЛУЧАТЕЛЬ –
ООО «ЮНИВЕСТ МЕДИА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛЕКСЕЙ АРОНОВ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ОЛЬГА КИРИЧИШИНА

РЕДАКЦИЯ
ЛАРИСА ЕФРЕМЕНКО – редактор, ответственный за выпуск
ДИАНА АЛДОШИНА – редактор отдела
ИВАН АНДРИЙЧУК – дизайнер
ГЕННАДИЙ МАРИЧЕВ – фотограф

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ
01054, Киев, ул. Тургеневская, 38.
e-mail: ogorodnik@univest-media.com,
www.ogorodnik.com
(044) 494-09-06

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ
НЕЛЯ ШОКАРЕВА – руководитель отдела
e-mail: realise@univest-media.com
(044) 499-97-68

ДЕПАРТАМЕНТ РЕКЛАМЫ
(044) 499-97-62
e-mail: og.reklama@univest-media.com

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ
(044)499-97-68

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ УКРАИНЫ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ЖУРНАЛ "ОГОРОДНИК"
74629 (87206*), 60161 (87203*)

ЖУРНАЛ "ОГОРОДНИК" С ПОСЕВНЫМ КАЛЕНДАРЕМ
09875 (88601*)

*** ИНДЕКСЫ ПО КАТАЛОГУ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ИЗ ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛ.**

Тираж 68 700 экз.

Подписано в печать 30.06.2021 г.
Усл.-печ. л. 3,25
Зак. №21-0835

ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ И ПЕЧАТЬ
ТОВ «Новий друк», 02660
ул. Магнитогорская, 1, Киев,
пер. Г. Хоткевича, 3, Киев,
Тел./факс: (044) 536-15-26, 537-24-00
e-mail: office@ndruk.kiev.ua

Макеты, разработанные "Юнивест Медиа", охраняются авторским правом.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.

Переписка с читателями только на страницах журнала.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Использование материалов журнала "ОГОРОДНИК" без письменного согласования с редакцией запрещено.

© ООО "Юнивест Медиа", 2021